

# Cordon U/UTP Non-blindé Plat de catégorie 6 LS0H 0,2 m - Noir

Référence du produit: 100-660

excel  
without compromise.



✕ Catégorie 6

✕ Idéale pour les systèmes résidentiels

✕ Structure de câbles plate

✕ Gaine extérieure LS0H de standard

✕ Emballage individuel

## Présentation du produit

Les cordons cuivre Excel de catégorie 6 U/UTP fournissent des niveaux de performances optimaux pour le câblage résidentiel. La structure plate alliée à une gaine compacte moulée en fait un élément idéal pour les espaces restreints des armoires pour systèmes de câblage résidentiels.

## Caractéristiques du produit


| Élément                                               | Valeur    |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| type de câble                                         | U/UTP     |
| catégorie                                             | 6         |
| longueur                                              | 0,2 m     |
| type de connecteur raccordement 1                     | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2                     | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                                      | noir      |
| douille de protection contre le ployage               | injecté   |
| protection du levier d'arrêt                          | non       |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | noir      |
| finition ignifugée                                    | oui       |
| construction de câbles                                | 1x4       |
| dimension AWG                                         | 28        |
| brochage                                              | 1:1       |

# Cordon U/UTP Non-blindé Plat de catégorie 6 LS0H 0,2 m - Noir

Référence du produit: 100-660



## Dessin de produit



## Normes applicables

| Norme applicable                           | Détails                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/CEI 11801-1:2017                       | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales                                                                                                                                                        |
| EN 50173-1:2018                            | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales                                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                                                                                                                      |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV             | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004                         | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW                                                                            |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013                   | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.                                                                                                                            |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                                                                   |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                                                            |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                                                                           |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic                                                                                                                                                                                                           |

Cordon U/UTP Non-blindé Plat de catégorie 6 LS0H  
0,2 m - Noir

Référence du produit: 100-660



Pollutants.

### Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100-660              | Cordon U/UTP Non-blindé Plat de catégorie 6 LS0H 0,2 m - Noir  |
| 100-661              | Cordon U/UTP Non-blindé Plat de catégorie 6 LS0H 0,25 m - Noir |
| 100-662              | Cordon U/UTP Non-blindé Plat de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Noir  |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.