

Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Plano Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,25 m N...



Número de referencia: 100-661-10



- X Categoría 6
- X Ideal para sistema residenciales
- X Estructura de los cables plana
- X Revestimiento exterior LSOH de serie
- X Embalados individualmente

Resumen del producto


Los latiguillos U/UTP de Categoría 6 de Excel ofrecen unos niveles óptimos de rendimiento en su hogar. La forma plana junto con la funda de estilo lámina tipo paleta los hace ideales para el poco espacio que hay en los armarios de los sistemas de cableado de las viviendas.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	6
Longitud	0,25 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Negro
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Negro
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	28
Asignación de clavijas	1:1

Número de referencia: 100-661-10

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Plano Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,25 m N...



Número de referencia: 100-661-10

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-660-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Plano Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,2 m Negro (Paquete de 10)
100-661-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Plano Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,25 m Negro (Paquete de 10)
100-662-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Plano Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Negro (Paquete de 10)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.