

Référence du produit: 100-672



✕ Disponible en demi/pleine largeur

✕ Choix de modèle

✕ Choix de couleurs


Présentation du produit

Plaques obturatrices Excel pour correspondre aux plaques avant Excel.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
utilisation	plaque de fermeture
matériau	plastique
couleur	blanc
numéro RAL (équivalent)	9016
type de fixation	à clipser
largeur d'appareil	22 mm
hauteur d'appareil	37 mm

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Exigences générales relatives à l'installation de boîtiers et coffrets pour accessoires électriques domestiques et installations électriques fixes similaires
BSEN 61340-5-1:2007	Protection des appareils électroniques contre l'électricité statique. Les exigences générales s'appliquent aux activités suivantes : fabrication, traitement, montage, installation, conditionnement, étiquetage, révision, test, contrôle, transport ou autre demandant la manipulation de pièces électriques ou électroniques, les montages et les équipements susceptibles d'être endommagés par les décharges d'électricité statique supérieures ou égales à 100 V pour le modèle de corps humain (HBM - Human body model).
BSEN 60529:1992+A2:2013	Degrés de protection fournis par coffrets (CODE IP)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Référence du produit: 100-672

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-407	Plaque d'obturation intégrale Excel (équivalente à la largeur du module)
100-672	Plaque d'obturation intégrale Excel, type 6C - blanc
100-672-BK	Plaque d'obturation intégrale Excel, type 6C - noire

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com