


# Placca Frontale Excel Singola da Incasso con 4 Porte per Connettori Keystone

Codice articolo: 100-705

**excel**  
without compromise.



✕ 4 porte per connettori RJ45 Keystone

✕ Chiusure a molla

✕ Portaetichette designati

✕ Fornito con viti di fissaggio

## Panoramica del Prodotto

Questa gamma di placche frontali Excel è adatta per i connettori Keystone Excel di Categoria 5e, 6 e 6A, inclusi i connettori senza attrezzi. L'uscita consente l'installazione di fino a 4 connettori Keystone in una superficie di 86 mm x 86 mm. Ogni uscita dispone di un campo di etichettatura designato per un'identificazione chiara.

Le chiusure a molla su ciascuna porta proteggono da polvere e corpi estranei. Ciò consente un numero di porte superiore rispetto alle tradizionali uscite ed è ideale per applicazioni montate a pavimento o a parete.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero di unità	4
Numero di unità orizzontali	2
Numero di unità verticali	2
Installabile a incasso	sì
Adatto per torrette a scomparsa	sì
Con casella di testo	sì
Materiale	Thermoplastic
Colore	Bianco
Numero RAL (affine)	9003
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite
Larghezza	86 mm
Altezza	86 mm

# Placca Frontale Excel Singola da Incasso con 4 Porte per Connettori Keystone


Codice articolo: 100-705

**excel**  
without compromise.

## Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale	ABS UL94-V0
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C a +70 °C

## Disegno prodotto



## Standard

Standard applicabili	Dettaglio
BS EN 60670-1:2005 + A1:2013	Scatole e involucri per accessori elettrici per installazioni elettriche fisse per uso domestico e simili - Requisiti generali
BS EN 61340-5-1:2007	Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici. I requisiti generali si applicano alle attività che: producono, elaborano, assemblano, installano, confezionano, etichettano, assistono, testano, ispezionano, trasportano o manipolano in altro modo parti, assemblaggi e attrezzature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiarsi a causa di scariche elettrostatiche maggiori o uguali a 100 V nel modello del corpo umano (HBM).

# Placca Frontale Excel Singola da Incasso con 4 Porte per Connettori Keystone

Codice articolo: 100-705



BS EN 60529:1992+A2:2013	Gradi di protezione forniti dagli involucri (Codice IP)
UL-94-V-0	L'incendio si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. Non sono ammessi gocciolamenti infiammati.
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Locali per uffici
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-705	Placca Frontale Excel Singola da Incasso con 4 Porte per Connettori Keystone



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.