Placa frontal biselada doble, sin placa ciega

Número de referencia: 100-716



- Disponible en diseño plano/biselado
- Disponible en blanco grisáceo o negro
- Disponible con entrada doble/única
- Incluye tornillos de fijación
- Hasta 4 módulos/placa frontal
- Garantía de 25 años del sistema


Resumen del producto

La gama de placas frontales de Excel son aptas para los módulos y tomas Keystone de Categoría 5e, 6 y 6A, incluye las tomas sin herramientas y aporta estilo a cualquier instalación de Excel.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de unidades	4
Instalación a ras	sí
Apto para caja empotrada en el suelo	sí
Material	Thermoplastic
Color	Blanco
RAL-número (semejante)	9016
Tipo de fijación	Fijación mediante rosca
Anchura	146 mm
Altura	85 mm
Anchura integrada	100 mm
Altura integrada	50 mm

Dibujos de productos



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 60670-1:2005 + A1:2013	Cajas y cubiertas para accesorios eléctricos para el hogar e instalaciones eléctricas con montaje similar, requisitos generales
BS EN 61340-5-1:2007	Protección de dispositivos electrónicos de fenómenos electroestáticos. Los requisitos generales se aplican a actividades que: fabriquen, procesen, ensamblen, instalen, empaqueten, etiqueten, den servicio, prueben, inspeccionen, transporten o manipulen de alguna otra forma piezas eléctricas o electrónicas, ensambles y equipos susceptibles a daños por descargas eléctricas iguales o superiores a 100 voltios según Modelo del Cuerpo Humano (HBM, Human Body Model).
BS EN 60529:1992+A2:2013	Grados de protección proporcionados por las cubiertas (código IP)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-712	Placa frontal biselada simple, sin placa ciega
100-714	Placa frontal simple, sin placa ciega, blanca
100-714-BK	Placa frontal simple y plana, sin placa ciega, negra
100-715	Media placa ciega (12.5 mm)
100-715-BK	Placa ciega negra de medio ancho Excel (12,5 mm)
100-716	Placa frontal biselada doble, sin placa ciega
100-718	Placa frontal doble plana, sin placa ciega
100-719	Placa ciega integral (25 mm)
100-719-BK	Placa de obturación Excel negra de ancho completo (25 mm)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.