


Placa de obturación Excel negra de ancho completo
(25 mm)

Número de referencia: 100-719-BK



- ✕ Ancho completo/mitad disponible
- ✕ Disponible en blanco grisáceo o negro
- ✕ Compatible con placas frontales planas/biseladas
- ✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Placas de obturación de Excel compatibles con las placas frontales de Excel.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Uso	Cubierta ciega
Material	Plástico
Color	Negro
RAL-número (semejante)	9017
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ancho del dispositivo	25 mm
Altura del dispositivo	50 mm

Placa de obturación Excel negra de ancho completo (25 mm)

Número de referencia: 100-719-BK

excel
without compromise.

Dibujos de productos



Placa de obturación Excel negra de ancho completo (25 mm)

Número de referencia: 100-719-BK



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 60670-1:2005 + A1:2013	Cajas y cubiertas para accesorios eléctricos para el hogar e instalaciones eléctricas con montaje similar, requisitos generales
BS EN 61340-5-1:2007	Protección de dispositivos electrónicos de fenómenos electrostáticos. Los requisitos generales se aplican a actividades que: fabriquen, procesen, ensamblen, instalen, empaqueten, etiqueten, den servicio, prueben, inspeccionen, transporten o manipulen de alguna otra forma piezas eléctricas o electrónicas, ensamblajes y equipos susceptibles a daños por descargas eléctricas iguales o superiores a 100 voltios según Modelo del Cuerpo Humano (HBM, Human Body Model).
BS EN 60529:1992+A2:2013	Grados de protección proporcionados por las cubiertas (código IP)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-712	Placa frontal biselada simple, sin placa ciega
100-714	Placa frontal simple, sin placa ciega, blanca
100-714-BK	Placa frontal simple y plana, sin placa ciega, negra
100-715	Media placa ciega (12.5 mm)
100-715-BK	Placa ciega negra de medio ancho Excel (12,5 mm)
100-716	Placa frontal biselada doble, sin placa ciega
100-718	Placa frontal doble plana, sin placa ciega
100-719	Placa ciega integral (25 mm)
100-719-BK	Placa de obturación Excel negra de ancho completo (25 mm)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.