

Panneau Excel Keystone de 24 Ports, Blindé non Équipé

Référence du produit: 100-755

excel
without compromise.



✕ Kit de mise à la terre, écrous cage et mini attaches de câbles fournis

✕ Gestion des câbles arrière à fixation rapide

✕ Pour systèmes blindés et non blindés

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Les panneaux cuivre pour noyaux keystone d'Excel sont disponibles pour le montage de la gamme de noyaux keystone sans outil d'Excel blindés ou non blindés. Une barre de gestion arrière dotée d'emplacements de serre-câbles dédiés est fournie avec chaque panneau. Elle s'installe sans outil ni fixation, par simple enclenchement.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
adapté au nombre de jacks/coupleurs	24
blindé	oui
catégorie	Keystone jack dependent
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
couleur	noir
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur	44 mm
largeur	482,5 mm
profondeur	155 mm

Panneau Excel Keystone de 24 Ports, Blindé non Équipé

Référence du produit: 100-755



Dessin de produit



Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Température de fonctionnement	- 10 à +60°C
Température de stockage	- 40 à +68°C
Matériau du panneau (avant)	Acier laminé à froid
Matériau du panneau (arrière)	Sous-couche en acier laminé à froid avec nickel

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Attache de câble en nylon	8
Système de gestion des câbles arrière	1
Fixations écrous cages	4

Panneau Excel Keystone de 24 Ports, Blindé non Équipé

Référence du produit: 100-755



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
CEI 60603-7-41:2010	Connecteurs pour matériel électronique - Partie 7-41 Spécifications détaillées pour connecteurs 8 voies, non blindés, libres et fixes, pour transmissions de données avec fréquences allant jusqu'à 500 MHz.
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-755	Panneau Excel Keystone de 24 Ports, Blindé non Équipé

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.