

Excel Patch Panel Keystone Vuoto 24 Porte Schermata 1U Nero

Codice articolo: 100-755

excel
without compromise.



✕ Kit di messa a terra, dadi a gabbia e mini fascette per cavi inclusi

✕ Gestione cavi posteriore a montaggio rapido

✕ Per sistemi schermati e non schermati

✕ Sistema garantito 25 anni

Panoramica del Prodotto

Le cornici per pannelli patch con jack keystone di Excel sono disponibili per il montaggio sulla gamma jack keystone di Excel toolless schermati e non schermati. Con ogni pannello viene fornito un vano di gestione posteriore con posizioni dei cavi appositamente progettate, il quale viene montato senza la necessità di strumenti o fissaggi; basta semplicemente inserirlo in posizione con uno scatto.

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Adatto per numero di connettori / giunti	24
Schermato	sì
Categoria	Keystone jack dependent
Numero di unità rack	1
Colore	Nero
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Altezza	44 mm
Larghezza	482,5 mm
Profondità	155 mm

Excel Patch Panel Keystone Vuoto 24 Porte Schermata 1U Nero

Codice articolo: 100-755

excel
without compromise.

Disegno prodotto



Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a + 60 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a + 68 °C
Materiale pannello (anteriore)	Acciaio laminato a freddo
Materiale pannello (posteriore)	Acciaio laminato a freddo con mano di fondo in nichel

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Fascetta per cavi in nylon	8
Gestione cavi posteriore	1
Fissaggi con dadi a gabbia	4

Excel Patch Panel Keystone Vuoto 24 Porte Schermata 1U Nero

Codice articolo: 100-755



Standard

Standard applicabile	Dettagli
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
IEC 60603-7-41:2010	Connettori per apparecchiatura elettronica - Parte 7-41: specifica dettagliata per connettori non schermati, liberi e fissi, a 8 vie, per trasmissioni dati con frequenze fino a 500 MHz
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnologia dell'informazione. Sistemi cablaggio generici - Ufficio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-755	Excel Patch Panel Keystone Vuoto 24 Porte Schermata 1U Nero



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.