## Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - blanco

Número de referencia: 100-760









- X Categoría 5e
- X Perfil bajo
- Se ajusta a una caja trasera de 27mm al usarse con una placa frontal biselada
- X Sistema de etiquetas deslizante incorporado
- X Varios colores disponibles
- X Garantía de 25 años del sistema

### Resumen del producto

Los módulos RJ45 de Categoría 5e de Excel cumplen con las especificaciones de calidad mejorada de la Categoría 5 de la norma EIA TIA . Cada módulo con placa de superficie presenta un espacio para etiquetas deslizantes autoadhesivas y un poco más de espacio extra en la parte superior por si fuera necesario el uso de etiquetas complementarias.

El proceso de terminación puede realizarse con herramientas Krone compatibles. Para aliviar la tensión del cable, se coloca una base de retención al lado de los bloques IDC.

#### **Detalles del producto**

Elemento	Valor
Montaje en superficie	Yes (faceplate required)
Instalación a ras	Yes (faceplate required)
Empotrada en suelo	Yes (faceplate required)
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Categoría	5E
Color	Blanco
Número RAL	9016
Tipo de conexión	LSA


# Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - blanco

Número de referencia: 100-760



Receptáculo con revestimiento	no
Con espacio para la etiqueta	sí
Dirección de salida	Recto
Codificación de color	sí
Ancho del dispositivo	25 mm
Altura del dispositivo	50 mm
Profundidad del dispositivo	23,1 mm

## Dibujo del producto



## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2)	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes
IEC 61156-5:2012 (Ed 2.1)	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de

# Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - blanco

Número de referencia: 100-760



	hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007, incluida la modificación A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
ANSI/TIA 568-C:2009	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

#### Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-366	Módulo RJ45 Excel de categoría 6, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - blanco
100-366-BK	Módulo RJ45 Excel de categoría 6, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - negro
100-737	Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - azul
100-738	Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - rojo
100-760	Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - blanco
100-763	Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, perfil bajo, tipo Euromod - negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.



Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.