

Pack contracteur Excel de catégorie 5e (1 panneau cuivre 100-726 ; 12 plaques avant 100-7...

excel
without compromise.

Référence du produit: 100-850



✕ Faisceau rentable

✕ simple

✕ Prêts pour installation

✕ 1Panneau cuivre à 24ports

✕ 12Plaques avant doubles de cat. 5e

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Le lot Entrepreneur Excel permet de gagner à la fois du temps et de l'argent lors de la commande des éléments essentiels pour les installations de catégorie 5e.

S'ils sont commandés séparément trois codes de pièce seront requis, et le coût total à notre tarif conseillé sera beaucoup plus élevé. L'ensemble est livré dans un seul colis préparé pour que vous ou votre client l'installe.

Chaque lot Entrepreneur contient les éléments suivants :

Panneau cuivre Excel 100-726 noir de catégorie 5e 1U 24 ports

1 Barre de gestion 1U Excel noir 5 frettes en plastique

12 Plaques avant simples 100-704 Excel biseautées et équipées de deux modules de catégorie 5e

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
nombre de jacks/coupleurs	24+24
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	non
catégorie	5E
type de connexion	LSA
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
couleur	Black/White
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Référence du produit: 100-850


Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Spécification du câblage	T568B
Espérance de vie minimum du noyau RJ45	750 Insertions
Contact du noyau RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Espérance de vie maximum des contacts IDC	200 raccordements
Compatibilité de contact	22 à 26 AWG
Plage de températures de fonctionnement	-10 à +60°C
Plage de températures de stockage	-40 à +68°C
Humidité relative	10 % à 90 %
Matériau du panneau	SPCC
Matériau du cadre	ABS
Matériau du logement de noyau	PBT
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

Dessin de produit



Dessins de produits



Normes applicables

Norme applicable

ISO/CEI 11801-1:2017

CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV

Détails

Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales

Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire

Référence du produit: 100-850

EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-850	Pack contracteur Excel de catégorie 5e (1 panneau cuivre 100-726 ; 12 plaques avant 100-704 doubles ; 1 gestionnaire de câbles)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.