

Excel Kategorie 5e FTP werkzeuglose Keystone-Buchse im Schmetterlingsstil (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-906-24

excel
without compromise.



- ✘ Kategorie 5e
- ✘ Schneller, einfacher, verlässlicher Anschluss
- ✘ Deutliche IDC-Anschluss-Farbcodierung
- ✘ Passend für Folien- und Flechtkabel
- ✘ ETL verifiziert

Produktüberblick

Die werkzeuglosen Excel-Buchsen bieten eine der einfachsten Möglichkeiten, ein hohes Level an wiederholbarer Befestigungsqualität zu liefern. Jede Buchse kann für herkömmliche und vorkonfektionierte Installationen verwendet werden, hat ein Standard-RJ45 Keystone-Buchsenprofil und kann in den in diesem Katalog beschriebenen Excel-Klappen, -Stimplatten und -Steckfeldrahmen befestigt werden.

Beim Anschluss handelt es sich um einen schnellen und einfachen dreistufigen Prozess: Fügen Sie die Paare jedes Kabels in die farbkiertierten Befestigungskappen, dann wird die Befestigungskappe auf den IDC-Block geklappt, zum Schluss erden Sie entweder den Beidraht oder das Schirmblech mit der Schutzkappe.


Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	ja
Kategorie	5E
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Massivleiter	ja
Farbe	Silber
AWG-Bereich	22...26

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Breite	17 mm
Tiefe	41,15 mm
Höhe	26 mm
Gehäuse	Druckgegossene Zinklegierung
RJ45-Kontakte	Nickel-beschichtete Phosphor-Bronze-Legierung mit 50 µin Gold-Beschichtung
IDC-Kontakte	Verzinnnte Phosphor-Bronze-Legierung
RJ45-Lebensdauer	Mindestens 750 Insertionen
Lagerungstemperatur	-40 bis +70 °C
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C

Produktzeichnung



Inklusives Zubehör

Zubehör	Einzel	24-er-Pakete
Nylon-Kabelbinder	1	24
Verkabelungskappe	1	24

Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine

Excel Kategorie 5e FTP werkzeuglose Keystone-Buchse im Schmetterlingsstil (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-906-24



	Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
UL-94-V-0	Wenn ein Testriegel zweimal zehn Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt war, stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden. Es sind KEINE brennenden Tropfen erlaubt.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-906	Excel Cat5e FTP Geschirmte Keystone-Module Werkzeuglos Silber
100-906-24	Excel Kategorie 5e FTP werkzeuglose Keystone-Buchse im Schmetterlingsstil (24 Stück)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.