

# Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez)

Codice articolo: 100-906-24

excel  
without compromise.



✕ Categoria 5e

✕ Terminazione veloce, facile e affidabile

✕ Chiaro codice a colori della terminazione IDC

✕ Adatta per cavi schermati mediante lamina o schermatura intrecciata

✕ Verificato ETL

## Panoramica del Prodotto

I jack toolless di Excel costituiscono uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile in merito a terminazioni rapide. Adatti per installazioni tradizionali e pre-terminate, ciascun jack vanta un ingombro keystone RJ45 standard, inoltre è possibile montarli su otturatori, mascherine e cornici di pannelli patch presenti in questo catalogo Excel.

La terminazione è un rapido e semplice processo a tre fasi: preparare e posizionare le coppie di ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codice a colori; una volta in posizione, tale cappuccio della terminazione si chiude a scatto sul blocco IDC; infine eseguire la messa a terra del filo di terra o della schermatura intrecciata complessiva, collegandoli al cappuccio schermato.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica               | Valore          |
|------------------------------|-----------------|
| Modello                      | Presa / Femmina |
| Tipo di connettore           | RJ45 8 (8)      |
| Schermato                    | sì              |
| Categoria                    | 5E              |
| Utensile speciale necessario | no              |
| Adatto per cavo tondo        | sì              |
| Adatto per cavo piatto       | no              |
| Adatto per conduttori rigidi | sì              |
| Colore                       | Argento         |
| Sezione AWG da / a           | 22...26         |

Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez)

Codice articolo: 100-906-24



Specifiche aggiuntive


| Caratteristiche              | Valori                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                    | 17 mm                                                                          |
| Profondità                   | 41,15 mm                                                                       |
| Altezza                      | 26 mm                                                                          |
| Alloggiamento                | Lega di zinco pressofuso                                                       |
| Contatti RJ45                | Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici |
| Contatti IDC                 | Lega di bronzo fosforoso placcata stagno                                       |
| Vita RJ45                    | Minimo 750 inserzioni                                                          |
| Temperatura di stoccaggio    | Da -40 a +70 °C                                                                |
| Temperatura di funzionamento | Da -10 a +60 °C                                                                |

Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez)

Codice articolo: 100-906-24



Disegno prodotto



Accessori inclusi

| Accessori                  | Singoli | 24-confez |
|----------------------------|---------|-----------|
| Fascetta per cavi in nylon | 1       | 24        |
| Tappo cablaggio            | 1       | 24        |

Standard

| Standard applicabile                       | Dettaglio                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                       |

# Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez)

Codice articolo: 100-906-24



EN 50173-1:2018

Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali

ANSI/TIA 568-2.D

Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 100-906         | Excel Jack Keystone Cat5e, FTP a Farfalla, Senza Attrezzi               |
| 100-906-24      | Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.