

Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber

Teil-Nummer: 100-973

excel
without compromise.



Hochwertiges Druckgussgehäuse

Werkzeugloses Terminierungsdesign

Flaches Design: 29 mm Gesamttiefe

Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen

360-Grad-Abschirmung schützt vor Nebensprechen

Neue reduzierte Verpackungsboxgröße

CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0,151 kg CO2e

Produktüberblick

Installieren Sie Ihre Netzwerkverbindungen mit der flachen, geschirmten Keystone-Buchse Excel Cat6A FTP. Als Teil unserer Premium-Reihe von Excel Cat6A Keystone-Buchsen ist diese innovative RJ45-Buchse auf überlegene Leistung und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.

Flaches Design: Diese kompakte, werkzeuglose Terminierungsbuchse passt mühelos in Standard-Unterputzdosen, bietet vielseitige Kabelzugangsrichtungen und passt zu allen Excel-Keystone-Panels.

Überlegene Abschirmung: Das abgeschirmte FTP-Design (Foiled Twisted Pair) gewährleistet exzellenten Schutz vor elektromagnetischen Störungen und garantiert eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung.

Einfache Installation: Genießen Sie eine problemlose Einrichtung mit der werkzeuglosen Terminierungsfunktion und der einzigartigen Verpackung, die Ihnen Zeit und Mühe spart.

Flexible Montageoptionen: Kompatibel mit sowohl bündigen als auch abgewinkelten Klappen und unserer Reihe von Excel-Panels passt sich diese Keystone-Buchse verschiedenen Installationsanforderungen an, was sie ideal für kommerzielle Umgebungen macht.

Nachhaltige Verpackung: Lieferbar in einer plastikfreien Verpackung mit einem neuen, kompakteren Design, einschließlich QR-Codes für einen einfachen Zugriff auf weitere Informationen.

Normkonformität: Erfüllt die Normen EN50173-1 und ISO/IEC 11801 Cat6A und gewährleistet so höchste Leistung und Zuverlässigkeit.

Hochwertige Verarbeitung: Hergestellt in einem eleganten Silberfinish, bietet diese Keystone-Buchse nicht nur außergewöhnliche Leistung, sondern verleiht Ihrem Netzwerk-Setup auch ein professionelles Aussehen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk mit dem Besten ausgestattet ist. Wählen Sie die flache, geschirmte Keystone-Buchse Excel

Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber

Teil-Nummer: 100-973




Cat6A FTP für zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen, jedes Mal.

Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	ja
Kategorie	6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für massive Leiter	ja
Farbe	Silber
Min. AWG-Größe	23
Max. AWG-Größe	26

Produktzeichnungen



Zusätzliche Spezifikationen

Feature	Wert
Breite	16,2 mm
Tiefe	29 mm
Höhe	22,1 mm
Gehäuse	Zinkdruckguss
RJ45-Kontakte	Nickel-plattierte Phosphorbronze-Legierung mit 50-Mikrozöll-Goldbeschichtung
IDC-Kontakte	Verzinnter Phosphorbronze-Legierung
RJ45-Lebensdauer	Mindestens 750 Steckzyklen
Lagertemperatur	-40 bis +68 °C
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C

Standards

Anwendbare Norm	Detail
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. Im Vereinigten Königreich umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 Nr. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC gemäß REACH Artikel 33(1). Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe — konform. In Großbritannien gemäß POPs (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 Nr. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung 2012 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert 2019.
ISO/IEC 11801:2017	Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen: Teil 1 Allgemeine Anforderungen.
EN 50173-1:2018	Informationstechnik — Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen: Allgemeine Anforderungen.
IEC 60603-7	Steckverbinder für elektronische Geräte — Teil 7: Spezifikation für 8-polige, ungeschirmte Steckverbinder.
IEC 60603-7-1	Steckverbinder für elektronische Geräte — Teil 7-1: Spezifikation für 8-polige, geschirmte Steckverbinder.
IEC 60603-7-51	Steckverbinder für elektronische Geräte — Teil 7-51: Spezifikation für 8-polige, geschirmte Steckverbinder bis 500 MHz.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants —

Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber

Teil-Nummer: 100-973



compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).

UK SI 2012 No. 3032

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-973	Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber
100-973-24	Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber (24er-Pack)
100-973-8	Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber (8-Pack)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.