


# Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 101-188-10

**excel**  
without compromise.



✕ Longueur panneau à interrupteur

✕ Spécifié à 500 MHz

✕ Convient aux applications 10 Gigabit 10GBase-T, POE ++

✕ Écran individuel en aluminium sur chaque paire

✕ Botte anti-traction moulée de style lame avec clip protecteur

✕ Choix de longueur et de couleur

✕ Gaine extérieure LSOH

## Présentation du produit

Les câbles Excel de catégorie 6A (catégorie augmentée 6) élèvent les capacités de performance de l'infrastructure en cuivre à de nouveaux niveaux. Conçus selon les normes ISO et EIA / TIA actuelles pour les performances de catégorie 6A augmentée de classe Ea, ces produits sont destinés à fournir des performances réseau élevées et fiables, y compris la prise en charge d'applications émergentes telles que 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet.

Chaque cordon de raccordement Excel de catégorie 6A se compose de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés 26AWG, un ruban en aluminium / polyester fournit un écran individuel pour chaque paire. Ces paires sont ensuite câblées ensemble, avec des longueurs de pose différentes pour assurer des performances optimales. Broche étagée RJ45 Fiches blindées, terminez le câble et chaque fil est équipé de bottes moulées à code couleur, adaptées à une utilisation dans des lames de routeur ou de commutateur haute densité.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,215 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)


# Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 101-188-10

**excel**  
without compromise.

type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

## Dessin de produit



## Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

# Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 101-188-10



CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
101-188-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Gris (Paquet de 10)
101-189-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Blanc (Paquet de 10)
101-190-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Jaune (Paquet de 10)
101-191-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Noir (Paquet de 10)
101-192-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Bleu (Paquet de 10)
101-193-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Rouge (Paquet de 10)
101-194-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Vert (Paquet de 10)
101-195-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Rouge (Paquet de 10)
101-196-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Violet (Paquet de 10)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.