


Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel
con Protector Tipo Lámina de 215 mm Rojo (Paq...



Número de referencia: 101-193-10



- ✕ Longitud de panel a interruptor
- ✕ Especificado a 500MHz
- ✕ Adecuado para aplicaciones de 10 Gigabit 10GBase-T, POE ++
- ✕ Pantalla de aluminio individual sobre cada par
- ✕ Bota de alivio de tensión moldeada estilo cuchilla con protector de clip
- ✕ Elección de longitud y color.
- ✕ vaina exterior LSOH

Resumen del producto

Los cables Excel Categoría 6A (Categoría aumentada 6) llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA / TIA actuales para el rendimiento de Categoría 6A clase Ea aumentado, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red confiable y alto, incluido el soporte de aplicaciones emergentes como 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet.

Cada cable de conexión Excel Categoría 6A consta de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados 26AWG, una cinta de aluminio / poliéster proporciona una pantalla individual para cada par. Estos pares se cablean juntos, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Clavijas escalonadas Enchufes apantallados RJ45, terminan el cable, y cada cable está equipado con fundas moldeadas de línea delgada codificadas por color, adecuadas para su uso en enrutadores de alta densidad o cuchillas de interruptor.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	S/FTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	0,215 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)


Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel
con Protector Tipo Lámina de 215 mm Rojo (Paq...



Número de referencia: 101-193-10

Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Rojo
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Rojo
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado

Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Rojo (Paq...



Número de referencia: 101-193-10

IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
101-188-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Gris (Paquete de 10)
101-189-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Blanco (Paquete de 10)
101-190-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Amarillo (Paquete de 10)
101-191-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Negro (Paquete de 10)
101-192-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Azul (Paquete de 10)
101-193-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Rojo (Paquete de 10)
101-194-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Verde (Paquete de 10)
101-195-10	Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 215 mm Naranja (Paquete de 10)

Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel
con Protector Tipo Lámina de 215 mm Rojo (Paq...



Número de referencia: 101-193-10

101-196-10

Latiguillo S/FTP Apantallado Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de
215 mm Violeta (Paquete de 10)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.