

Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Violet (Paquet de 10)

Référence du produit: 101-196-10

excel
without compromise.



✕ Longueur panneau-switch

✕ Spécifié à 500MHz

✕ Convient aux applications 10 Gigabit 10GBase-T, POE++

✕ Écran de feuille individuel sur chaque paire

✕ Bottes de soulagement de tension moulées de style lame avec protecteur de clip

✕ Choix de longueur et de couleur

✕ Gaine extérieure LSOH

Présentation du produit

Les cordons de brassage Excel Catégorie 6A (Catégorie 6 augmentée) repoussent les capacités de performance de l'infrastructure en cuivre à de nouveaux niveaux. Conçus pour les normes ISO et EIA/TIA actuelles pour une performance de Catégorie 6A augmentée de classe Ea, ces produits sont destinés à offrir une performance réseau fiable et élevée, y compris la prise en charge d'applications émergentes telles que 10GBase-T, Ethernet à 10 Gigabits.

Chaque cordon de brassage Excel Catégorie 6A est composé de 4 paires torsadées de fils de cuivre 26 AWG, une bande en feuille d'aluminium/polyester assure un écran individuel pour chaque paire. Ces paires sont ensuite câblées ensemble, avec des longueurs de pose différentes pour assurer une performance optimale. Des connecteurs RJ45 à broches décalées et écrantés terminent le câble et chaque cordon est équipé de connecteurs moulés couleur codée, adaptés à une utilisation dans des lames de routeurs ou de commutateurs à haute densité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,215 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)


Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Violet (Paquet de 10)

Référence du produit: 101-196-10

excel
without compromise.

type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	orange
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	violet
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Violet (Paquet de 10)

Référence du produit: 101-196-10



CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
101-188-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Gris (Paquet de 10)
101-189-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Blanc (Paquet de 10)
101-190-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Jaune (Paquet de 10)
101-191-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Noir (Paquet de 10)
101-192-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Bleu (Paquet de 10)
101-193-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Rouge (Paquet de 10)
101-194-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Vert (Paquet de 10)
101-195-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Rouge (Paquet de 10)
101-196-10	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 215 mm Violet (Paquet de 10)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.