


Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H
antibacteriano 1m Blanco

Número de referencia: 103-101



✕ Categoría 6A

✕ Antibacteriano

✕ Compatibilidad retroactiva

✕ Cableado T568B

✕ Funda de alivio de tensión moldeada «slimline» de tipo lámina con protector de clip

✕ Funda exterior LS0H

Resumen del producto


Los latiguillos antibacterianos de categoría 6A F/FTP de Excel están fabricados y probados de conformidad con los requisitos de las normas ISO 22196:2011, ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de cables de conexión. Además, proporcionan niveles de rendimiento óptimos para instalaciones de cableado estructurado.

Las propiedades antibacterianas de estos cables los hacen idóneos para su uso en instalaciones de alto tráfico o médicas y de asistencia sanitaria.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	F/FTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	1 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Blanco
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Blanco
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información. Cableado genérico para las instalaciones del cliente. Parte 1: Requisitos generales
ISO 22196:2011	Medición de la actividad antibacteriana en plásticos y otras superficies no porosas
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistemas genéricos de cableado. Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y cables simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales. Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 MHz
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medición de la densidad del humo de los cables que se queman en condiciones definidas. Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H antibacteriano 1m Blanco

Número de referencia: 103-101



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
103-100-10	Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H antibacteriano 0,5m - Blanco, juego de 10
103-101	Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H antibacteriano 1m Blanco
103-102	Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H antibacteriano 2m Blanco
103-103	Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H antibacteriano 3m Blanco
103-105	Latiguillo Excel de categoría 6A F/FTP LS0H antibacteriano 5m Blanco

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.