


# Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Giallo

Codice articolo: 103-255

excel  
without compromise.



✕ Cat6A da 28AWG ad alta flessibilità

✕ Adatto per applicazioni 10 Gigabit 10GBase-T

✕ Supporta applicazioni PoE++

✕ Schermo di lamina individuale su ciascuna coppia

✕ Stampaggio in stile lama con protettore a clip

✕ Adatto per installazioni con o senza schermo

## Panoramica del Prodotto

I cavi mini patch Excel Cat6A da 28AWG portano le capacità di prestazione dell'infrastruttura in rame a nuovi livelli. Progettati secondo le attuali norme ISO ed EIA/TIA per le prestazioni di Classe EA/Categoria 6A potenziate, questi prodotti sono destinati a offrire una prestazione di rete affidabile e di alta qualità, inclusa la compatibilità con 10GBase-T, Ethernet a 10 Gigabit e PoE++.

Ogni cavo di parche Categoria 6A di Excel è composto da 4 coppie intrecciate di fili di rame stagnato da 28AWG, una lamina di alluminio/poliester fornisce uno schermo individuale per ciascuna coppia, adatto per installazioni con o senza schermo. Queste coppie vengono poi cablate insieme, con diverse lunghezze di disposizione per garantire prestazioni ottimali.

Spine RJ45 con pin sfalsati e schermate terminano il cavo, e ciascun cavo è dotato di stivali sagomati a codice colore con un nuovo design di spina unico per Excel, rendendoli un ottimo cavo di parche da utilizzare in patching ad alta densità con una migliore circolazione dell'aria e installazioni più ordinate.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                        | Valore     |
|---------------------------------------|------------|
| Categoria                             | 6A (IEC)   |
| Lunghezza                             | 5 m        |
| Tipo di connettore del collegamento 1 | RJ45 8 (8) |
| Tipo di connettore del collegamento 2 | RJ45 8 (8) |
| Colore della guaina esterna           | Giallo     |


# Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Giallo

Codice articolo: 103-255

**excel**  
without compromise.

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Guaina anti piega                        | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |
| Colore del cappuccio di protezione       | Giallo                    |
| Ritardante la fiamma                     | sì                        |
| Formazione / Struttura del cavo          | 1x4                       |
| Sezione AWG                              | 28                        |
| Piedinatura                              | 1:1                       |

## Disegno prodotto



## Standard

| Standard applicabili     | Dettaglio                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801:2017       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali dei clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                  |
| EN 50173-2:2018          | Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali                                                                                                                                                     |
| ANSI/TIA 568-D           | Norme per il cablaggio e i componenti per il cablaggio delle telecomunicazioni a coppia bilanciata                                                                                                                                    |
| IEC 61156-6:2020         | Cavi multicore e a coppie/cuadruple simmetriche per le comunicazioni digitali - Parte 6: Cavi a coppie/cuadruple simmetriche con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio dell'area di lavoro - Specifiche sezione |
| IEC 60332-1-2:2004       | Test su cavi elettrici e a fibra ottica in condizioni di incendio. Test per la propagazione verticale della fiamma per un singolo filo o cavo isolato. Procedura per una fiamma pre-miscelata da 1 kW                                 |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013 | Misurazione della densità del fumo dei cavi che bruciano                                                                                                                                                                              |

# Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Giallo

Codice articolo: 103-255



|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | in condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e requisiti                                                                                                                |
| IEEE802.3bt                                | Tipo 4 4PPoE a 100 W, 60 V CC                                                                                                                                                   |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 103-220-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Grigio (Confezione da 10) |
| 103-221         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Grigio                      |
| 103-222         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Grigio                      |
| 103-223         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Grigio                      |
| 103-225         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Grigio                      |
| 103-226-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Grigio (Confezione da 10) |
| 103-227-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Grigio (Confezione da 10) |
| 103-229         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 10 m Grigio                     |
| 103-230-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Blu (Confezione da 10)    |
| 103-231         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Blu                         |
| 103-232         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Blu                         |
| 103-233         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Blu                         |
| 103-235         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Blu                         |
| 103-236-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Blu (Confezione da 10)    |
| 103-237-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blu (Confezione da 10)    |
| 103-240-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Rosso (Confezione da 10)  |
| 103-241         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Rosso                       |
| 103-242         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Rosso                       |
| 103-243         | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Rosso                       |

# Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Giallo

Codice articolo: 103-255



|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 103-245    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Rosso                          |
| 103-250-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Giallo (Confezione da 10)    |
| 103-251    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Giallo                         |
| 103-252    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Giallo                         |
| 103-253    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Giallo                         |
| 103-255    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Giallo                         |
| 103-256-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Giallo (Confezione da 10)    |
| 103-257-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Giallo (Confezione da 10)    |
| 103-260-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Verde (Confezione da 10)     |
| 103-261    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Verde                          |
| 103-262    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Verde                          |
| 103-263    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Verde                          |
| 103-265    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Verde                          |
| 103-266-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Verde (Confezione da 10)     |
| 103-267-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Verde (Confezione da 10)     |
| 103-270-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Bianco (Confezione da 10)    |
| 103-271    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Bianco                         |
| 103-272    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Bianco                         |
| 103-273    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Bianco                         |
| 103-274    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1,5 m Bianco                       |
| 103-275    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Bianco                         |
| 103-276-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Bianco (Confezione da 10)    |
| 103-277-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Bianco (Confezione da 10)    |
| 103-280-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Nero (Confezione da 10)      |
| 103-281    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Nero                           |
| 103-282    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Nero                           |
| 103-283    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Nero                           |
| 103-284    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1,5 m Nero                         |
| 103-285    | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Nero                           |
| 103-286-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Nero (Confezione da 10)      |
| 103-287-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Nero (Confezione da 10)      |
| 103-290-10 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Arancione (Confezione da 10) |

# Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Giallo

Codice articolo: 103-255



|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 103-291 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Arancione |
| 103-292 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Arancione |
| 103-293 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Arancione |
| 103-295 | Cavo Patch Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Arancione |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.