

Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 ...

excel
without compromise.

Codice articolo: 104-100



✕ Categoria 6

✕ Localizzazione automatica

✕ Rapida soluzione per errori di cablaggio

✕ Disponibile in lunghezze e colori differenti

✕ Imballaggio individuale

✕ Guaina esterna LS0H

Panoramica del Prodotto

I cavi patch localizzabili di Excel sono dotati di pulsante di localizzazione e LED in ciascun connettore. Premendo il pulsante di localizzazione si attivano i LED a entrambe le estremità del cavo, semplificando l'identificazione della posizione. Il cavo patch localizzabile di Excel è un potenziamento che serve per migliorare qualsiasi sistema di gestione cavi. Dopo anni di prestazioni comprovate, questi stanno diventando cavi patch esclusivi per i centri dati locali e nazionali.

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottime prestazioni per installazioni di cablaggi strutturate.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / UTP
Categoria	6
Lunghezza	1 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Grigio
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Transparent


Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 ...



Codice articolo: 104-100

Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	24
Piedinatura	1:1


Disegno prodotto



Remarks:

- I. "A" indicate Length 1~10M(10M not included), tolerance $+80_{-0}$
- II. "B" indicate Length 10~20M(20M included), tolerance $+150_{-0}$
- III. "C" indicate Length above 20M(20M not included), tolerance $+(C*1\%)/-0$

Disegno prodotto



Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 ...



Codice articolo: 104-100

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
104-100	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - grigio
104-101	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - grigio
104-102	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - grigio
104-103	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - grigio

Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 ...



Codice articolo: 104-100

104-104	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - grigio
104-105	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - grigio
104-106	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - grigio
104-107	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - blu
104-108	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - blu
104-109	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - blu
104-110	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - blu
104-111	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - blu
104-112	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - blu
104-113	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - blu
104-114	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - rosso
104-115	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - rosso
104-116	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - rosso
104-117	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - rosso
104-118	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - rosso
104-119	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - rosso
104-120	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - rosso
104-121	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - giallo
104-122	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - giallo
104-123	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - giallo

Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 ...



Codice articolo: 104-100

104-124	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - giallo
104-125	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - giallo
104-126	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - giallo
104-127	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - giallo
104-128	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - verde
104-129	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - verde
104-130	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - verde
104-131	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - verde
104-132	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - verde
104-133	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 15 m - verde
104-134	Cavo patch Excel localizzabile categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - verde



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.