


Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 0,3 m Szary (10-pak)

Numer części: 106-001

excel
without compromise.



✕ Kategorie 6A

✕ Oplot ekranujący zewnętrzny z indywidualnym ekranem z taśmy foliowej

✕ Wstecznie kompatybilny

✕ Okablowanie T568B

✕ Odciążenie w kształcie ostrza ("slimline") z klipsem ochronnym

✕ Płaszcz zewnętrzny LSOH

✕ Wcielony Wegiel CIBSE TM65: 1,776 kg CO2e

Opis produktu

Przewody krosowe Excel Kategorie 6A S/FTP są produkowane i testowane zgodnie z wymaganiami norm ISO 11801, EN 50173 i TIA/EIA 568 dla zespołów przewodów krosowych i zapewniają optymalne poziomy wydajności dla instalacji okablowania strukturalnego.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Rodzaj kabla	S/FTP
Kategoria	6A (IEC)
Długość	0,3 m
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1	RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2	RJ45 8(8)
Kolor izolacji	Szary
Przepust przeciwzgięciowy	Profilowany
Dźwignia blokująca	nie
Kolor przepustu przeciwzgięciowego	Szary


Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 0,3 m Szary (10-pak)

Numer części: 106-001

excel
without compromise.

Wykonanie trudnopalne	tak
Budowa kabla	1x4
Rozmiar AWG	26
Konfiguracja wtyków/pinów	1:1

Rysunek produktu



Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegół
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Kable wielotorowe i symetryczne pary/czwórki do transmisji cyfrowej - Część 5: Symetryczne pary/czwórki o parametrach transmisyjnych do 1000 MHz - Poziome okablowanie piętra - Specyfikacja sekcyjna
RoHS	Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
106-001	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 0,3 m Szary (10-pak)
106-002	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 0,5 m Szary (10-pak)

Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 0,3 m Szary (10-pak)

Numer części: 106-001



106-003	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1 m Szary
106-004	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 2 m Szary
106-005	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 3 m Szary
106-006	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 5 m Szary
106-007	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 10 m Szary
106-008	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 8 m Szary
106-009	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 15 m Szary
106-010	Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 20 m Szary
106-020	
106-050	

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.