


Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m Gra...

Teil-Nummer: 106-002

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 1,737 kg CO2e



Hauptmerkmale

- / Catégorie 6A
- / Abwärtskompatibel
- / Geformte Zugentlastungsmanschette im Blade-Stil ("slimline") mit Clip-Schutz
- / Schirmgeflecht-Außenmantel mit individueller Folienband-Schirmung
- / T568B-Verdrahtung
- / LS0H-Außenmantel

Produktüberblick

Excel Catégorie 6A S/FTP Patchkabel werden nach den Anforderungen der Normen ISO 11801, EN 50173 und TIA/EIA 568 für Patchkabel-Konfektionen gefertigt und geprüft und bieten optimale Leistungsniveaus für strukturierte Verkabelungsinstallationen.

Produktdetails

Artikel	Wert
---------	------


Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m Gra...

Teil-Nummer: 106-002

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Kabeltyp	S/FTP
Kategorie	6A (IEC)
Länge	0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	grau
Knickschutztülle	angespritzt
Rasthebelschutz	nein
Farbe der Knickschutztülle	grau
Ausführung flammwidrig	ja
Kabelkonstruktion	1x4
AWG-Querschnitt	27
Pinbelegung	1:1

Produktzeichnung



Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m Gra...

Teil-Nummer: 106-002

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m Gra...

Teil-Nummer: 106-002

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Info Teilenummer

Teil-Code	Beschreibung
106-001	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m Grau (10er-Pack)
106-002	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m Grau (10er-Pack)
106-003	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Grau
106-004	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grau
106-005	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m Grau
106-006	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Grau
106-007	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 10 m Grau
106-008	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 8 m Grau
106-009	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 15 m Grau
106-010	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 20 m Grau
106-020	
106-037	
106-047	
106-050	