


Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 106-002

excel
without compromise.



✕ Catégorie 6A

✕ Tresse de blindage externe avec écran individuel à bande de film

✕ Rétrocompatible

✕ Câblage T568B

✕ Capuchon anti-traction moulé de style lame "slimline" avec clip protecteur

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ Carbone Incorporé CIBSE TM65 : 1,737 kg CO2e

Présentation du produit

Les cordons de brassage Excel Catégorie 6A S/FTP sont fabriqués et testés conformément aux exigences des normes ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568 pour les cordons de brassage et offrent des niveaux de performance optimaux pour les installations de câblage structuré.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,5 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris


Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 106-002



finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 106-002



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
106-001	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10)
106-002	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)
106-003	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris
106-004	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris
106-005	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris
106-006	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris
106-007	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris
106-008	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 8 m Gris
106-009	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Gris
106-010	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Gris
106-020	
106-050	

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.