


Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H
mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grau



Teil-Nummer: 106-004



- ✕ Catégorie 6A
- ✕ Schirmgeflecht-Außenmantel mit individueller Folienband-Schirmung
- ✕ Abwärtskompatibel
- ✕ T568B-Verdrahtung
- ✕ Geformte Zugentlastungsmanschette im Blade-Stil ("slimline") mit Clip-Schutz
- ✕ LS0H-Außenmantel
- ✕ CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 0.605 kg CO2e

Produktüberblick

Excel Catégorie 6A S/FTP Patchkabel werden nach den Anforderungen der Normen ISO 11801, EN 50173 und TIA/EIA 568 für Patchkabel-Konfektionen gefertigt und geprüft und bieten optimale Leistungsniveaus für strukturierte Verkabelungsinstallationen.

Produktdetails

Artikel	Wert
Kabeltyp	S/FTP
Kategorie	6A (IEC)
Länge	2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	grau
Knickschutztülle	angespritzt
Rasthebelschutz	nein
Farbe der Knickschutztülle	grau


Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H
mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grau



Teil-Nummer: 106-004

Ausführung flammwidrig	ja
Kabelkonstruktion	1x4
AWG-Querschnitt	26
Pinbelegung	1:1

Produktzeichnung



Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grau



Teil-Nummer: 106-004

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
106-001	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m Grau (10er-Pack)
106-002	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m Grau (10er-Pack)
106-003	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Grau
106-004	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grau
106-005	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m Grau
106-006	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Grau
106-007	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 10 m Grau
106-008	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 8 m Grau
106-009	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 15 m Grau
106-010	Excel Cat6A Patchkabel S/FTP Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 20 m Grau
106-020	
106-050	

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.