


Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris

Référence du produit: 106-007

excel
without compromise.



✕ Catégorie 6A

✕ Tresse de blindage externe avec écran individuel à bande de film

✕ Rétrocompatible

✕ Câblage T568B

✕ Capuchon anti-traction moulé de style lame "slimline" avec clip protecteur

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ Carbone Incorporé CIBSE TM65 : 2,620 kg CO2e

Présentation du produit

Les cordons de brassage Excel Catégorie 6A S/FTP sont fabriqués et testés conformément aux exigences des normes ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568 pour les cordons de brassage et offrent des niveaux de performance optimaux pour les installations de câblage structuré.


Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	10 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris

Référence du produit: 106-007

finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
106-001	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10)
106-002	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)
106-003	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris
106-004	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris
106-005	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris
106-006	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris
106-007	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris
106-008	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 8 m Gris
106-009	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Gris
106-010	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Gris
106-020	
106-050	

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.