

# Excel Cat6A Cable de Parche Externo para Exteriores S/FTP Apantallado PE 0.5 m Negro

Número de referencia: 106-980

excel  
without compromise.



- ✕ Funda resistente al agua y a los rayos UV de PE
- ✕ Adecuado para aplicaciones de 10 Gigabit 10GBase-T
- ✕ Compatible con aplicaciones PoE++
- ✕ Pantalla de lámina individual y trenza general
- ✕ Apto para instalaciones con o sin blindaje
- ✕ Material de la cubierta exterior: LLDPE

## Resumen del producto

Los cables de conexión externos para exteriores Cat6A de Excel, con blindaje S/FTP, ofrecen un resistente cable de conexión apantallado resistente al agua y a los rayos UV para uso en exteriores con nuestras soluciones de cables a granel de grado exterior y acopladores IP68. Diseñados conforme a las normas ISO y EIA/TIA vigentes para un rendimiento de Clase EA/Categoría 6A mejorada, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red confiable y de alta calidad, incluyendo el soporte para 10GBase-T, Ethernet de 10 Gigabits y PoE++.

Cada cable de conexión de Categoría 6A de Excel consta de 4 pares trenzados de cables de cobre de calibre 26AWG, una cinta de aluminio/poliéster que proporciona una pantalla individual para cada par, adecuada para instalaciones con o sin blindaje. Estos pares se trenzan juntos con diferentes longitudes de trenzado para garantizar un rendimiento óptimo y se completan con un revestimiento de lámina general y una trenza.

Los conectores RJ45 apantallados con pines escalonados terminan el cable, y cada cable de conexión está equipado con botas moldeadas de diseño delgado con un conector de nuevo diseño único de Excel, lo que los convierte en un excelente cable de conexión para uso en la conexión de cámaras CCTV o puntos de acceso en exteriores.

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	S/FTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	0,5 m


# Excel Cat6A Cable de Parche Externo para Exteriores S/FTP Apantallado PE 0.5 m Negro

Número de referencia: 106-980

**excel**  
without compromise.

Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Negro
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Negro
Versión resistente al fuego	no
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

## Dibujo del producto



## Estándares aplicables

Estándares aplicables	Detalle
ANSI/TIA 568-D	Normas de Cables y Componentes de Telecomunicaciones de Pares Trenzados Balanceados
IEC 61156-6:2020	Cables multicore y de par/simétricos de múltiples hilos para comunicaciones digitales - Parte 6: Cables de par/simétricos de múltiples hilos con características de transmisión de hasta 1,000 MHz - Cableado en área de trabajo - Especificación seccional
IEEE802.3bt	Tipo 4 4PPOE a 100 W 60 V CC
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

# Excel Cat6A Cable de Parche Externo para Exteriores S/FTP Apantallado PE 0.5 m Negro

Número de referencia: 106-980



WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
106-980	Excel Cat6A Cable de Parche Externo para Exteriores S/FTP Apantallado PE 0.5 m Negro
106-981	Excel Cat6A Cable de Parche Externo para Exteriores S/FTP Apantallado PE 1 m Negro
106-982	Excel Cat6A Cable de Parche Externo para Exteriores S/FTP Apantallado PE 2 m Negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.