

Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH
avec embouts Blade de 0,5 m jaune

Référence du produit: 108-230



- ✕ Catégorie 8
- ✕ Gaine sans halogène faible émission de fumée
- ✕ Conception à haute performance
- ✕ Paires de feuilles individuelles
- ✕ Conducteurs de calibre 26 AWG
- ✕ Convient pour des applications jusqu'à 2000 MHz

Présentation du produit

Les cordons de brassage Excel Category 8 S/FTP sont fabriqués et testés selon les normes ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568 pour les ensembles de cordons de brassage et offrent des niveaux de performance optimaux pour les installations de câblage structuré.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	8
longueur	0,5 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	jaune
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH
avec embouts Blade de 0,5 m jaune

Référence du produit: 108-230



Dessins de produits



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/IEC 11801:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales
IEC 61156-5:2020	Câbles multicœurs et à paires symétriques/quad pour les communications numériques - Partie 5 : Câbles à paires symétriques/quad avec des caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 MHz - Câblage horizontal en étage - Spécification sectionnelle
IEC 61156-5:2021	Câbles multicœurs et à paires symétriques/quad pour les communications numériques - Partie 5 : Câbles à paires symétriques/quad avec des caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 MHz - Câblage horizontal en étage - Spécification sectionnelle
ANSI/TIA 568-D:2015	Normes de câblage et de composants de câblage à paires torsadées équilibrées
IEC 61156-6:2020	Câbles multicœurs et à paires symétriques/quad pour les communications numériques - Partie 6 : Câbles à paires symétriques/quad avec des caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 MHz - Câblage de zone de travail - Spécification sectionnelle
IEEE 802.3bt	Type 4 4PPoE jusqu'à 100 W, 60 V CC
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the

Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH avec embouts Blade de 0,5 m jaune

Référence du produit: 108-230



regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
108-230	Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH avec embouts Blade de 0,5 m jaune
108-231	Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH avec embouts Blade de 1 m jaune
108-232	Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH avec embouts Blade de 2 m jaune
108-233	Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH avec embouts Blade de 3 m jaune
108-235	Excel Câble Patch Cat8 blindé S/FTP à gaine LSOH avec embouts Blade de 5 m jaune

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.