

# Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Giallo

Codice articolo: 108-231

**excel**  
without compromise.



✕ Categoria 8

✕ Guaina a bassa emissione di fumo e senza alogeni

✕ Progettazione ad alte prestazioni

✕ Coppie schermate individualmente

✕ Connettori da 26 AWG

✕ Adatti per applicazioni fino a 2000 MHz


## Panoramica del Prodotto

I cavi di collegamento Excel Category 8 S/FTP sono prodotti e testati secondo i requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gli assemblaggi di cavi di collegamento e offrono livelli di prestazioni ottimali per le installazioni di cablaggio strutturato.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	S / FTP
Categoria	8
Lunghezza	1 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Giallo
Guaina anti piega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	26
Piedinatura	1:1

## Disegni prodotto



## Standard

Standard applicabili	Dettaglio
ISO/IEC 11801:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali destinati a clienti: Parte 1 Requisiti generali
IEC 61156-5:2020	Cavi multicore e a coppie/squadre simmetriche per comunicazioni digitali - Parte 5: Cavi a coppie/squadre simmetriche con caratteristiche di trasmissione fino a 1 000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifiche di sezione
IEC 61156-5:2021	Cavi multicore e a coppie/squadre simmetriche per comunicazioni digitali - Parte 5: Cavi a coppie/squadre simmetriche con caratteristiche di trasmissione fino a 1 000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifiche di sezione
ANSI/TIA 568-D:2015	Standard per il cablaggio di telecomunicazioni a coppie torsionali bilanciate e componenti
IEC 61156-6:2020	Cavi multicore e a coppie/squadre simmetriche per comunicazioni digitali - Parte 6: Cavi a coppie/squadre simmetriche con caratteristiche di trasmissione fino a 1 000 MHz - Cablaggio dell'area di lavoro - Specifiche di sezione
IEEE 802.3bt	Tipo 4 4PPoE a 100 W 60 V CC
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the

# Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Giallo

Codice articolo: 108-231



regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
108-230	Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0.5 m Giallo
108-231	Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Giallo
108-232	Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 2 m Giallo
108-233	Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Giallo
108-235	Cavo patch categoria 8 S/FTP Schermato LSOH Blade Booted 5 m Giallo



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.