

Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 2 m amarillo

Número de referencia: 108-232



- X Categoría 8
- X Cubierta de baja emisión de humo y cero halógenos
- X Diseño de alto rendimiento
- X Pares de láminas individuales
- X Conductores de tamaño 26 AWG
- X Adecuado para aplicaciones de 2000 MHz

Resumen del producto

Los latiguillos Excel Category 8 S/FTP están fabricados y probados de acuerdo con las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA / EIA 568 para conjuntos de cordones de parche y proporcionan niveles óptimos de rendimiento para instalaciones de cableado estructurado.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Tipo de cable	S/FTP
Categoría	8
Longitud	2 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Amarillo
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 2 m amarillo

Número de referencia: 108-232



Dibujos de productos



Estándares aplicables

Estándares aplicables:	Detalle
ISO/IEC 11801:2017	Tecnología de la información: Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 Requisitos generales.
IEC 61156-5:2020	Cables multicorazón y de pares/cuádruples simétricos para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables de pares/cuádruples simétricos con características de transmisión de hasta 1 000 MHz - Cableado horizontal de suelo - Especificación por secciones.
IEC 61156-5:2021	Cables multicorazón y de pares/cuádruples simétricos para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables de pares/cuádruples simétricos con características de transmisión de hasta 1 000 MHz - Cableado horizontal de suelo - Especificación por secciones.
ANSI/TIA 568-D:2015	Estándares de cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado balanceado.
IEC 61156-6:2020	Cables multicorazón y de pares/cuádruples simétricos para comunicaciones digitales - Parte 6: Cables de pares/cuádruples simétricos con características de transmisión de hasta 1 000 MHz - Cableado de área de trabajo - Especificación por secciones.
IEEE 802.3bt	Tipo 4 4PPoE hasta 100 W 60 V CC.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the

Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 2 m amarillo

Número de referencia: 108-232



regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
108-230	Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 0,5 m amarillo
108-231	Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 1 m amarillo
108-232	Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 2 m amarillo
108-233	Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 3 m amarillo
108-235	Latiguillo Excel Cat8 S/FTP blindado LSOH hoja con funda 5 m amarillo

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.