


Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sólido...

Número de referencia: 190-133



✕ Cumple con la categoría 6A

✕ Cable de núcleo sólido

✕ Para enlaces de arnés / enlace de conmutación y cables CP

✕ Funda exterior LSOH

✕ Euroclase: B2ca-s1a,d1,a1

Resumen del producto

Los cables de conexión de enlace de conmutación / arnés de pantalla (F / FTP) de núcleo sólido Excel Category 6A están contruidos a partir del cable sólido Cat6A de Excel 190-996 F / FTP LSOH de color azul hielo (cable horizontal).

Cada uno de estos cables permite la construcción de dos enlaces de arnés / enlace de conmutación o cables de punto de consolidación (CP).

El cable está fabricado con un conector RJ45 con pantalla de alto rendimiento en cada extremo, lo que permite cortar el cable en dos a las longitudes requeridas.

Los protectores de tensión de hoja delgada están equipados para proteger el pestillo y permitir la conexión al equipo de mayor densidad.

El uso del mismo cable que los elementos horizontales del canal asegura el rendimiento y no "consume" la asignación de cables de parche trenzados.

Estos cables son para la creación de enlaces de arnés / enlace de conmutación y cables CP. No se deben utilizar como reemplazo de cables de parche.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	F/FTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	30 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)

Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sól...



Número de referencia: 190-133

Color cubierta	Azul
Manguito anti deformaciones	Conectado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Negro
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	23
Asignación de clavijas	1:1

Estándares aplicables

Estándar aplicable	Detalle
ISO/IEC 11801:2017	Information technology - Generic cabling for customer premises: Part 1 General Requirements
EN 50173-2:2018	Information technology. Generic cabling systems - General requirements
ANSI/TIA 568-D	Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification
IEC 60332-1-2:2004	Pruebas sobre cables eléctricos y de fibra óptica en condiciones de fuego. Prueba de propagación vertical de la llama para un cable o alambre aislado individual. Procedimiento para una llama premezclada de 1 kW.
EN 50575:2014 + A1:2016	Cables de energía, control y comunicación — Cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a requisitos de reacción al fuego.
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de prueba comunes para cables en condiciones de fuego. Medición de la liberación de calor y producción de humo en cables durante la prueba de propagación de la llama. Aparato de prueba, procedimientos, resultados.
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medición de la densidad de humo de cables en combustión en condiciones definidas – Parte 2: Procedimiento y requisitos de prueba.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sólido...



Número de referencia: 190-133

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
190-130	Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sólido B2ca de 10 m Azul Hielo
190-131	Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sólido B2ca de 15 m Azul Hielo
190-132	Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sólido B2ca de 20 m Azul Hielo
190-133	Excel Cat6A Conjunto de Cables de Enlace de Conmutador de Arnés Blindado F/FTP de Núcleo Sólido B2ca de 30 m Azul Hielo

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.