

Référence du produit: 200-129



✕ Cassette de type feuille

✕ 12fibres par plateau

✕ jusqu'à 240fibres

✕ Gestionnaire latéral d'acheminement de câble

Présentation du produit

Le kit de conversion de plateau d'épissure Excel Enbeam a été conçu pour permettre de convertir le boîtier Environ 100-651 en un coffret d'épissure de fibre optique. Pour ce faire, il suffit de modifier la plaque de fixation interne. Avec deux options de kit disponibles - 48 fibres pour 200-128 et 240 fibres pour 200-129 - le boîtier peut être adapté pour donner une solution mi-cuivre et mi-fibre en utilisant le kit 200-128 ou donner une option intégralement fibre à l'aide du kit 200-129. Les deux kits peuvent aussi être installés sur n'importe quelle plaque arrière via les trous de fixation. Cela permet aux plateaux d'épissure d'être montés sur de multiples applications et agrandis au besoin.


Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type d'accessoire/pièce détachée	plaque de montage

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	200-128	200-129
Largeur	180 mm	180 mm
Profondeur	96 mm	96 mm
Hauteur	48 mm	240 mm
Nombre de fibres	Jusqu'à 48	Jusqu'à 240
Matériau du plateau d'épissure	ABS	ABS
Matériau de la plaque de montage	Acier	Acier

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chaque d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Référence du produit: 200-129

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-128	Kit de conversion Enbeam 48 fibres pour 100-651
200-129	Kit de conversion Enbeam 240 fibres pour 100-651

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.