
Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale Blu (Confezione da 6)

Codice articolo: 200-364-06

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caratteristiche principali

/ Garanzia di sistema di 25 anni

/ Inclusi tappi antipolvere

/ Imballaggio privo di plastica

/ Versioni per singola modalità e multimodale

/ Disponibili versioni SC e LC

Panoramica del Prodotto

Gli adattatori per fibre ottiche Excel Enbeam sono stati progettati per supportare una gamma di connettori per fibre ottiche. Gli adattatori sono costruiti in modo da consentire il montaggio sui pannelli mediante viti. Le custodie sono realizzate in una varietà di materiali plastici e metallici selezionati per garantire le migliori prestazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore

This data sheet was generated at 1:44am 4th November 2026 and is subject to change at any time.

Adatto per tipo di fibra	**Singlemode**
Tipo di connettore collegamento 1	**LC-Duplex**
Tipo di connettore collegamento 2	**LC-Duplex**
Materiale del corpo	**Plastica**
Tipo di fissaggio	**Vite**
Colore	**Blu**

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Perdita di inserzione	**< 0.2 dB**
Durata (500 accoppiamenti)	**Aumento massimo di 0.2 dB**
Temperatura di esercizio	**-40°C a +80°C**
Forza di ritenzione	**200 - 600 grammi**

Standard

Standard applicabili	Dettaglio
IEC 61300-2-22	Dispositivi di interconnessione a fibre ottiche e componenti passivi - Procedure di base per test e misure: Variazione di temperatura
IEC 61300-3-4:2012	Dispositivi di interconnessione a fibre ottiche e componenti passivi - Procedure di base per test e misure: Attenuazione
IEC 61300-2-2	Dispositivi di interconnessione a fibre ottiche e componenti passivi - Procedure di base per test e misure: Durata dell'accoppiamento

This data sheet was generated at 1:44am 4th November 2026 and is subject to change at any time.

IEC 61754-20:2012	Dispositivi di interconnessione a fibre ottiche e componenti passivi - Interfacce per connettori a fibre ottiche - Parte 20: Famiglia di connettori LC
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-363-06	**Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale (Confezione da 6)**
200-364-06	**Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale Blu (Confezione da 6)**
200-364-LCAPC-06	**Adattatore Excel Enbeam LC/APC Duplex Monomodale Verde (Confezione da 6)**
200-568-06	**Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale (Confezione da 6)**

This data sheet was generated at 1:44am 4th November 2026 and is subject to change at any time.

200-569-06	**Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale LC (Confezione da 6)**
201-132-06	**Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Multimodale Rosa (Confezione da 6)**
201-133-06	**Adattatore Excel Enbeam LC Quad Multimodale Rosa (Confezione da 6)**
201-137-06	**Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale Acqua (Confezione da 6)**
201-138-06	**Adattatore Excel Enbeam LC Quad Monomodale Acqua (Confezione da 6)**

This data sheet was generated at 1:44am 4th November 2026 and is subject to change at any time.