

Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores dúplex LC/APC

Número de referencia: 200-423

excel
without compromise.



✕ Placa frontal y caja de superficie FTTX

✕ Disponible en LC/APC dúplex o SC/APC simple

✕ Fácil instalación

✕ Uso en el mercado doméstico o aplicaciones de fibra hasta el escritorio

✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

La placa frontal y caja de superficie FTTX de Excel se ha diseñado debido a la creciente cantidad de aplicaciones FTTX y LAN ópticas pasivas como «fibra hasta el hogar» o «fibra hasta el escritorio» que requieren conexiones de alta velocidad por fibra óptica.

Proporcionan flexibilidad al contar con diferentes opciones: sin carga, con dos adaptadores SCAPC simples, un adaptador LCAPC dúplex o dos adaptadores LCAPC dúplex. En el interior de la caja de superficie hay varias púas para la organización de una bobina de fibra hasta el adaptador.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Tipo de conector	LC/APC duplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	2
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	22 mm
Altura	86,2 mm
Profundidad	86,2 mm

Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2
adaptadores dúplex LC/APC

Número de referencia: 200-423

excel
without compromise.

Dibujo del producto



Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores dúplex LC/APC

Número de referencia: 200-423



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-421	Toma FTTX Enbeam blanca, sin carga
200-422	Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores SC/APC
200-423	Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores dúplex LC/APC
200-424	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC
200-443	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 2 Adaptadores SC/APC con Placa de Superficie
200-444	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 2 Adaptadores Dúplex LC/APC con Placa de Superficie
200-445	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC con Placa de Superficie

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.