

# Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC

Número de referencia: 200-424

**excel**  
without compromise.



✕ Placa frontal y caja de superficie FTTX

✕ Disponible en LC/APC dúplex o SC/APC simple

✕ Fácil instalación

✕ Uso en el mercado doméstico o aplicaciones de fibra hasta el escritorio

✕ Garantía de 25 años del sistema

## Resumen del producto

La placa frontal y caja de superficie FTTX de Excel se ha diseñado debido a la creciente cantidad de aplicaciones FTTX y LAN ópticas pasivas como «fibra hasta el hogar» o «fibra hasta el escritorio» que requieren conexiones de alta velocidad por fibra óptica.

Proporcionan flexibilidad al contar con diferentes opciones: sin carga, con dos adaptadores SCAPC simples, un adaptador LCAPC dúplex o dos adaptadores LCAPC dúplex. En el interior de la caja de superficie hay varias púas para la organización de una bobina de fibra hasta el adaptador.



## Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de conector	LCAPC Duplex
Con acopladores	1 x LCAPC Duplex
Compatible para varios acopladores	2
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	86,2 mm
Altura	22 mm
Profundidad	86,2 mm

# Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC

Número de referencia: 200-424

## Dibujo del producto



# Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC

Número de referencia: 200-424



## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-421	Toma FTTX Enbeam blanca, sin carga
200-422	Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores SC/APC
200-423	Toma FTTX Enbeam blanca, cargada con 2 adaptadores dúplex LC/APC
200-424	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC
200-443	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 2 Adaptadores SC/APC con Placa de Superficie
200-444	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 2 Adaptadores Dúplex LC/APC con Placa de Superficie
200-445	Toma FTTX Enbeam Blanca Cargada con 1 Adaptador Dúplex LC/APC con Placa de Superficie

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.