


# Módulo Angulado SC Simple/LC Simplex Sin carga Enbeam

Número de referencia: 200-438



Se ajusta a placas frontales Excel con una abertura de 45mm y 50mm

UL94V- 0

Sistema de etiquetado integrado

Angulado

Solo acepta adaptadores dúplex LC y simples SC sin bridas

## Resumen del producto

Los módulos de fibra angulados de Excel se han diseñado de forma que pueden instalarse en placas frontales de Excel con una apertura de 45 o 50 mm. Esto se consigue instalando o desmontando el collar externo del módulo. Disponibilidad de las variantes SC simple y SC dúplex.


## Detalles del producto

| Elemento                             | Valor                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Número de unidades                   | 2                       |
| Posición de montaje                  | Horizontal              |
| Número de unidades horizontales      | 2                       |
| Número de unidades verticales        | 1                       |
| Instalación a ras                    | sí                      |
| Apto para caja empotrada en el suelo | sí                      |
| Material                             | Thermoplastic           |
| Color                                | Blanco                  |
| RAL-número (semejante)               | 9003                    |
| Tipo de fijación                     | Fijación mediante rosca |
| Anchura                              | 50 mm                   |
| Altura                               | 50 mm                   |
| Profundidad                          | 23,4 mm                 |
| Anchura integrada                    | 12,9 mm                 |

Altura integrada

9,3 mm

Dibujos de productos



Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                                        |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                 |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                               |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In                                                                                                                           |

articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic  
Pollutants.

### Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 200-438              | Módulo Angulado SC Simple/LC Simplex Sin carga Enbeam   |
| 200-439              | Módulo Angulado SC Dúplex/LC Cuádruple Sin carga Enbeam |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un  
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)