

Módulo Angulado SC Dúplex/LC Cuádruple Sin carga Enbeam

Número de referencia: 200-439



Se ajusta a placas frontales Excel con una abertura de 45mm y 50mm

UL94V- 0

Sistema de etiquetado integrado

Angulado

Solo acepta adaptadores cuádruples LC y dúplex SC sin bridas

Resumen del producto

Los módulos de fibra angulados de Excel se han diseñado de forma que pueden instalarse en placas frontales de Excel con una apertura de 45 o 50 mm. Esto se consigue instalando o desmontando el collar externo del módulo. Disponibilidad de las variantes SC simple y SC dúplex.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de unidades	1
Posición de montaje	Horizontal
Número de unidades horizontales	2
Número de unidades verticales	1
Instalación a ras	sí
Apto para caja empotrada en el suelo	sí
Material	Thermoplastic
Color	Blanco
RAL-número (semejante)	9003
Tipo de fijación	Fijación mediante rosca
Anchura	50 mm
Altura	50 mm
Profundidad	23,4 mm
Anchura integrada	12,9 mm

Módulo Angulado SC Dúplex/LC Cuádruple Sin carga Enbeam


Número de referencia: 200-439



Altura integrada

9,3 mm

Dibujos de productos



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In

articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-438	Módulo Angulado SC Simple/LC Simplex Sin carga Enbeam
200-439	Módulo Angulado SC Dúplex/LC Cuádruple Sin carga Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com