


# Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras

Número de referencia: 200-448

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

CIBSE TM65 Carbono incorporado: 0,505 kg CO2e



## Características principales

- / Bandeja de empalme con bisagras que puede contener hasta 8 protectores de empalme termocontraíbles
- / Material de fijación incluido
- / Acepta adaptadores LC dúplex o SC simplex
- / Múltiples puntos de entrada de cable
- / Para usar con adaptadores sin brida
- / 4x protectores de empalme de 40 mm suministrados de serie

## Resumen del producto

La caja de montaje mural FTTx Enbeam Excel ha sido diseñada para aplicaciones como fibra hasta el hogar o fibra hasta el escritorio.

Esta toma de pared también se puede equipar con una placa de montaje en carril DIN para instalaciones que requieren capacidad de montaje en carril DIN.

## Detalles del producto

# Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras

Número de referencia: 200-448

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

| Elemento                           | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Montaje en superficie              | sí                   |
| Con acopladores                    | no                   |
| Compatible para varios acopladores | 4                    |
| Apto para tipo de fibra            | Multimodo/modo único |
| Anchura                            | 100 mm               |
| Altura                             | 80,6 mm              |
| Profundidad                        | 29,5 mm              |

## Especificaciones suplementarias

| Características               | Valores      |
|-------------------------------|--------------|
| Capacidad para 2 puertos      | 4 fibras     |
| Capacidad para 4 puertos      | 8 fibras     |
| Materiales                    | Plástico ABS |
| Color                         | Blanco       |
| Peso                          | 83 gramos    |
| Temperatura en funcionamiento | -20 a +85 °C |

# Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras


Número de referencia: 200-448

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Accesorios incluidos

| Accesorios             | 2 puertos | 4 puertos |
|------------------------|-----------|-----------|
| Protectores de empalme | 2         | 4         |
| Fijaciones de pared    | 1 juego   | 1 juego   |

## Dibujo del producto



## Estándares aplicables

| Norma aplicable      | Detalles  |
|----------------------|---|
| IEC 61754-1:2013     | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                |
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales   |
| EN 50173-1:2018      | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales   |
| UL-94-V-0            | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas. |

# Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras

Número de referencia: 200-448

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Directive 2011/65/EU (RoHS II)     | Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).   |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.   |
| Directive 2008/98/EC (WFD)         | Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).   |
| ECHA SCIP Database                 | Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.  |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)   | EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).   |
| UK SI 2012 No. 3032                | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción  |
|----------------------|--|
| 200-446              | <b>Toma FTTx Enbeam Sin carga para 4 Fibras</b>                            |
| 200-447              | <b>Toma FTTx Enbeam Cargada con 2 x Adaptadores Simplex SC/APC OS1/OS2</b> |
| 200-448              | <b>Toma FTTx Enbeam Sin carga para 8 Fibras</b>                            |
| 200-449              | <b>Toma FTTx Enbeam Cargada con 4 x Adaptadores Simplex SC/APC</b>         |
| 200-449-ITS          |  |