

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 24 LC Multimodo Duplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-466

**excel**  
without compromise.



✕ Opciones multimodo/monomodo disponibles

✕ Opciones de densidad de puerto

✕ Kit de fijación y organizador incluidos

✕ Incluye brazos de sujeción ajustables

✕ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera

✕ Cajón deslizante con guías de rodamiento

## Resumen del producto

La gama de paneles de conexión LC de Excel son carcasas tipo bandeja con cajón deslizante aptas para cualquier terminación directa o empalme de hasta 48 fibras en 1U de espacio. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero.

En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores especificado de izquierda a derecha.

Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex (o cuádruple) aloja dos (cuatro) fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción, un kit de organización de cables con pasamuros, bridas, soportes de empalme, tuercas de jaula y tornillos.

Tenga en cuenta que los paneles LC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtailes y casetes de empalme.

## Detalles del producto

Elemento	Valor
----------	-------

## Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 24 LC Multimodo Duplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-466



Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

## Accesorios incluidos


Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13.5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	1 a 3 en función del número de fibras
Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 24 LC Multimodo Duplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-466



## Dibujo del producto



## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-460	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 4 LC Multimodo Duplex (8 fibras)
200-462	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 8 LC Multimodo Duplex (16 fibras)

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 24 LC Multimodo Duplex (48 fibras)

Número de referencia: 200-466



200-464	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 12 LC Multimodo Duplex (24 fibras)
200-466	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 24 LC Multimodo Duplex (48 fibras)
200-470	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 4 LC Monomodo Duplex (8 fibras)
200-472	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 8 LC Monomodo Duplex (16 fibras)
200-474	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos - 12 LC Monomodo Duplex (24 fibras)
200-476	Excel Panel de fibra óptica 24 puertos - 24 LC Monomodo Duplex (48 fibras)
203-540	Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 12 LC dúplex (24 fibras)
203-542	Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC dúplex (48 fibras)
204-542	Panel de fibra óptica Enbeam OM4 multimodo de 24 tomas: 24 LC dúplex (48 fibras)
204-550	Panel de fibra con placa de superficie Enbeam OM4 multimodo de 24 tomas: 12 LC dúplex (24 fibras)
204-552	Panel de fibra con placa de superficie Enbeam OM4 multimodo de 24 tomas: 24 LC dúplex (48 fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.