

Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

Codice articolo: 200-470-PL

excel
without compromise.



✕ Nuovo design del vassoio in plastica

✕ Ingresso multiplo dei cavi sul retro

✕ Cassetto scorrevole su guide a sfere

✕ Fino a 48 fibre

✕ Design per spazio rack 1U

✕ Numeri di identificazione delle porte

✕ Garanzia del sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch LC Excel sono alloggiamenti scorrevoli in stile "cassetto" adatti sia per la terminazione diretta che per la giunzione di un massimo di 48 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in plastica ABS nera UL94-V0 e con un telaio di supporto in metallo che offre un'unità solida e resistente.

Sul fronte del pannello patch viene caricato il numero specificato di adattatori da sinistra a destra. Ogni pannello utilizza adattatori a codice colore: beige, acqua e viola per multimode, blu per monomodo e verde per SM APC. Ogni adattatore duplex (o quad) può ospitare due (quattro) fibre terminate.

Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione dei cavi che include ghiandole per l'ingresso dei cavi, fascette per cavi, porta giunti, dadi a gabbia e viti.

Nota: Per rimuovere gli adattatori è necessario lo strumento di rimozione 208-172.

- Riduzioni delle emissioni
- Ridotta estrazione mineraria
- Riduzioni di carbonio incorporato del 43% rispetto alla versione in metallo
- Ridotto carico sul pavimento durante le installazioni
- Peso ridotto nei cabinet
- Installazione più facile per una sola persona
- Punzonature integrate
- Punti di ingresso posteriori sinistro e destro

Specifiche di Prodotto

Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

Codice articolo: 200-470-PL



| Caratteristica | Valore |
|--|---------------|
| Adatto per numero di giunti / adattatori | 48 |
| Adatto per numero di inserti modulari | 24 |
| Con numero di giunti / adattatori | 4 |
| Con pigtail | no |
| Tipo di fibra | Monomodale |
| Categoria della fibra | OS2 |
| Modello APC (Angled Physical Contact) | no |
| Tipo di connettore esterno | LC-Duplex |
| Tipo di connettore interno | LC-Duplex |
| Colore | Nero |
| Numero RAL | 9005 |
| Metodo di montaggio | Montaggio 19" |
| Numero di unità rack | 1 |
| Altezza | 43,8 mm |
| Larghezza | 482 mm |
| Profondità | 216,3 mm |

Specifiche aggiuntive

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------|--|
| Temperatura operativa | -40°C a +80°C |
| IP Rating (Grado di protezione IP) | IP20 |
| Ingresso cavo da 20 mm | 2 |
| Ingresso cavo da 25 mm | 2 |
| Materiale | ABS e acciaio laminato a freddo |
| Spessore materiale | 1,2 mm |
| Rivestimento del materiale | Verniciatura a polvere |
| Adattatore conforme a RoHS | Sì |
| Progettato in conformità con | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

Codice articolo: 200-470-PL



Accessori inclusi


| Accessori | Quantità |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Passacavo (PG 13,5) | 1 |
| Passacavo (PG 19) | 1 |
| Fascetta in nylon per cavi | 7 |
| Fascetta regolabile per cavi | 4 |
| Porta-giunzione a 24 posizioni | 1 a 3 a seconda del numero di fibre |
| Porta-etichette (210 x 9,2 mm) | 2 |
| Fascetta a torsione per montaggio | 4 |
| Dadi a gabbia e viti | 1 confezione |

Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

Codice articolo: 200-470-PL



Disegno prodotto



Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

Codice articolo: 200-470-PL



Standard

| Standard applicabile | Dettagli |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione |
|-----------------|--|
| 200-460-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre) |
| 200-461-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre) |
| 200-462-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre) |
| 200-464-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre) |
| 200-466-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre) |
| 200-470-PL | Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre) |
| 200-471-PL | Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre) |
| 200-472-PL | Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre) |
| 200-474-PL | Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre) |
| 200-476-PL | Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre) |
| 201-619-PL | Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 24 Connettori Duplex LC APC (48 Fibre) |
| 203-460-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre) |

Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

Codice articolo: 200-470-PL



| | |
|------------|---|
| 203-462-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre) |
| 203-464-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre) |
| 203-540-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre) |
| 203-542-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre) |
| 204-460-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre) |
| 204-462-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre) |
| 204-464-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre) |
| 204-540-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre) |
| 204-542-PL | Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.