

# Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-480

excel  
without compromise.



✕ Équipé d'adaptateurs sans bride

✕ Multimode et monomode

✕ Choix de la densité de ports

✕ Kit de gestion et de fixation inclus

✕ Jusqu'à 24 adaptateurs duplex par tiroir optique

✕ Numéros d'identification de port

✕ Multiples entrées de câble à l'arrière

## Présentation du produit

Les tiroirs optiques SC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant pour n'importe quel raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 48 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque panneau est fabriqué dans un acier de haute qualité d'une épaisseur de 2 mm et parachevé d'un revêtement en poudre pour un ensemble robuste et durable. Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs duplex précisé est équipé de gauche à droite.

Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode SM APC. Chaque adaptateur duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs SC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtaills et cassettes d'épissure - appelez-nous pour tout renseignement.

## Caractéristiques du produit

| Élément                                   | Valeur |
|---|--------|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 48     |
| adapté au nombre de modules d'insertion   | 24     |
| avec nombre de coupleurs/adaptateurs      | 4      |
| avec pigtaills                            | non    |

# Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-480



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| type de fibre                   | monomode                          |
| classe de fibre                 | OS2                               |
| finition APC                    | non                               |
| type de connecteur externe      | SC duplex                         |
| type de connecteur interne      | SC duplex                         |
| couleur                         | noir                              |
| numéro RAL                      | 9005                              |
| mode de pose                    | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1                                 |
| hauteur                         | 43,5 mm                           |
| largeur                         | 483 mm                            |
| profondeur                      | 219,5 mm                          |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques                        | Valeur   |
|---|--|
| Température de fonctionnement           | -40 à +80°C                                      |
| Indice IP                               | IP20   |
| Entrée de câble 20 mm                   | 2  |
| Entrée de câble 25 mm                   | 2  |
| Matériau                                | Acier laminé à froid                             |
| Épaisseur du matériau                   | 1,2 mm   |
| Revêtement de matériau                  | Revêtement poudré                                |
| Adaptateur conforme à la directive RoHS | Oui  |
| Conçu conformément à                    | ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D |

## Accessoires inclus

| Accessoires               | Quantité |
|---------------------------|----------|
| Presse-étoupes (PG 13,5)  | 1        |
| Presse-étoupes (PG 19)    | 1        |
| Attache de câble en nylon | 7        |
| Attache de câble réglable | 4        |

# Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-480



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Support d'épissure 24 positions    | 1 à 3 selon le nombre de fibres |
| Support d'étiquette (210 x 9,2 mm) | 2                               |
| Attache torsadée de fixation       | 4                               |
| Écrous cages et vis                | 1 lot                           |

Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4  
Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-480




## Dessins de produits

# Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-480

**excel**  
without compromise.



## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 200-401              | Tiroir Optique Multimode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex   |
| 200-405              | Tiroir Optique Multimode SC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex  |
| 200-406              | Tiroir Optique Multimode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex  |
| 200-407              | Tiroir Optique Multimode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex |
| 200-408              | Tiroir Optique Multimode SC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex |
| 200-411              | Tiroir Optique Monomode SC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex  |
| 200-480              | Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex    |
| 200-481              | Tiroir Optique Monomode SC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex   |
| 200-482              | Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex   |
| 200-483              | Tiroir Optique Monomode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex  |
| 203-530              | Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 12 SC Duplex (24 Fibres)    |
| 203-532              | Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 SC Duplex (48 Fibres)    |
| 204-530              | Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 12 SC Duplex (24 Fibres)    |
| 204-532              | Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 SC Duplex (48 Fibres)    |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.