

Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm

Référence du produit: 200-949

excel
without compromise.



✕ Montage en rack 19"

✕ 24 positions de tube

✕ Options verticales ou horizontales

Présentation du produit

La gamme Enbeam de panneaux de distribution de tube a été conçue pour être utilisée avec le système de micro conduit à fibre soufflée Enbeam. Ces panneaux permettent de connecter jusqu'à 48 tubes de 5 mm et de les redistribuer dans le réseau. Les coupleurs droit peuvent être adaptés en fonction des besoins au fur et à mesure que le système se développe.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,8 mm
largeur	482 mm
profondeur	39 mm

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Température de fonctionnement	-40 à +80 °C
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1.5 mm
Revêtement du matériau	Revêtement en poudre

Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm

Référence du produit: 200-949



Dessin de produit



Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Écrou cage et boulon	4

Normes applicables

Norme applicable	Détail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositifs d'interconnexion à fibres optiques et composants passifs - Interfaces de connecteurs à fibres optiques - Partie 1 : Généralités et recommandations
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Systèmes de câblage générique pour les technologies de l'information - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In

Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm

Référence du produit: 200-949



articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-949	Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.