

# Excel Enbeam Pannello di Distribuzione a Tubo da 24 Porte da 19" per Tubo Soffiato da 5 mm

Codice articolo: 200-949

**excel**  
without compromise.



✕ Montabile su rack da 19"

✕ 24 posizioni per tubi

✕ Opzioni verticali o orizzontali

## Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli di distribuzione a tubo Enbeam è stata progettata per l'uso con il sistema di microdotti in fibra soffiata Enbeam. Questi pannelli consentono di connettere e redistribuire fino a 48 tubi da 5 mm all'interno della rete. I connettori passanti possono essere installati in base alle esigenze mentre il sistema si espande.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,8 mm
Larghezza	482 mm
Profondità	39 mm

## Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Temperatura di esercizio	-40°C a +80°C
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore del materiale	1,5 mm
Rivestimento del materiale	Rivestimento in polvere

# Excel Enbeam Pannello di Distribuzione a Tubo da 24 Porte da 19" per Tubo Soffiato da 5 mm

Codice articolo: 200-949

**excel**  
without compromise.

## Disegno prodotto



## Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Cage Nut e Bullone	4

## Standard

Norma applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione a fibra ottica e componenti passivi - Interfacce di connettori a fibra ottica - Parte 1: Generale e linee guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per le strutture dei clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In

# Excel Enbeam Pannello di Distribuzione a Tubo da 24 Porte da 19" per Tubo Soffiato da 5 mm

Codice articolo: 200-949



articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-949	Excel Enbeam Pannello di Distribuzione a Tubo da 24 Porte da 19" per Tubo Soffiato da 5 mm



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.