

# Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

excel  
without compromise.

Codice articolo: 200-951

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com



## Caratteristiche principali

- / Carico solo con adattatori senza flangia
- / Modalità multipla e modalità singola
- / Densità delle porte selezionabile
- / Kit di fissaggio e gestione incluso
- / Fino a 24 adattatori duplex per pannello patch
- / Numeri di identificazione porte

## Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli patch SC interessa armadietti con alloggiamento a cassetto scorrevole idonei sia per terminazione diretta sia per giunzioni fino a 48 fibre in uno spazio rack da 1U. Ciascun pannello è prodotto con acciaio spesso 2 mm di alta qualità e finitura con verniciatura a polvere, per un'unità forte e durevole nel tempo. Sulla parte frontale del pannello patch, il numero specificato di adattatori duplex è caricato da sinistra a destra. Ciascun pannello utilizza adattatori con codice a colori: beige, acqua e violetto per modalità multipla; blu per modalità singola; verde per SM APC. Ogni adattatore duplex alloggia due fibre con terminazione. Ogni pannello ha un set incluso di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione cavi che include passacavi di ingresso, fascette per cavi e ponte di giunzione a 24 vie. Notare che i pannelli SC sono assemblabili per ordinazione usando una combinazione di...

Codice articolo: 200-951

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	96
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con pigtail	no
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	SC-Duplex
Tipo di connettore interno	SC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

## Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura di funzionamento	da -40 a +80 °C
Valore nominale IP	IP20
Ingresso cavo 20 mm	2
Ingresso cavo 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo

# Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

Spessore materiale	2 mm
Rivestimento materiale	Rivestimento a polvere
Adattatore conforme RoHS	Sì
Progettato in conformità agli standard	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

## Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Serracavo (PG 13.5)	1
Serracavo (PG 19)	1
Fascetta per cavi in nylon	7
Fascetta per cavi regolabile	4
Porta-giunzioni a 24 posizioni	2
Laccetto di montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1pk

# Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951


sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Disegni prodotto

# Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com



Codice articolo: 200-951

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Standard

Standard applicabile	Dettagli
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-951	<b>Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto</b>