


Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2  
9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 3 m  
Número de referencia: 200-960



✕ Fibra G657 resistente a dobleces

✕ Cable de 2,0mm

✕ Revestimiento exterior azul

✕ Garantía de 25 años del sistema


Resumen del producto

La gama de latiguillos Enbeam está compuesta de conectores de gran calidad y de cable OS2 de 9/125 µm resistente a dobleces G657. Cada cable cuenta con una funda de alivio de tensión y se suministra con un certificado de calidad en el que se detalla la pérdida por inserción. Todos los latiguillos están provistos de un revestimiento exterior azul y vienen embalados y etiquetados individualmente.


Detalles del producto

| Elemento                                        | Valor       |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de fibra                                   | Modo simple |
| Categoría                                       | OS2         |
| Número de fibras                                | 2           |
| Diámetro externo funda fibra simple             | 2 mm        |
| Tipo de cable                                   | Dúplex      |
| Longitud                                        | 3 m         |
| Tipo de conector, conexión 1                    | LC          |
| Tipo de conector, conexión 2                    | SC          |
| Color cubierta                                  | Azul        |
| Manguito anti deformaciones                     | Conectado   |
| Retardante de llama según IEC 60332-1-2         | sí          |
| Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2) | sí          |

### Dibujo de sección de cable



### Dibujo del producto



## Estándares aplicables

| Norma aplicable               | Detalles                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016 | Pruebas de cables eléctricos y de fibra óptica en condiciones de incendio - Ensayo de propagación vertical de la llama para un solo conductor o cable aislado. Procedimiento para la llama premezclada de 1 kW            |
| IEC 60793-1-1:2022            | Fibras ópticas - Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - General y guía                                                                                                                               |
| IEC 60793-2:2015              | Fibras ópticas - Parte 2: Especificaciones del producto - General                                                                                                                                                         |
| IEC 60793-2-10:2017           | Especificación seccional para fibras multimodo A1                                                                                                                                                                         |
| IEC 60793-1-20:2014           | Fibras ópticas - Parte 1-20: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría de la fibra                                                                                                                       |
| IEC 60793-1-21:2001           | Fibras ópticas - Parte 1-21: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría del revestimiento                                                                                                                 |
| IEC 60793-1-22:2001           | Fibras ópticas - Parte 1-22: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Medición de longitud                                                                                                                        |
| IEC 60793-1-30:2010           | Fibras ópticas - Parte 1-30: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Prueba de verificación de la fibra                                                                                                          |
| IEC 60793-1-31:2010           | Fibras ópticas - Parte 1-31: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Resistencia a la tracción                                                                                                                   |
| ITU-T G.652:2016              | Características de una fibra óptica monomodo y el cable                                                                                                                                                                   |
| ITU-T G.657:2016              | Características de una fibra óptica monomodo y el cable resistente a dobleces                                                                                                                                             |
| EN 50173-1:2018               | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                                                                         |
| EN 50173-2:2007 + A1:2010     | Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina                                                                                                                                    |
| IEC 61754-1:2013              | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                                                                                  |
| IEC 61754-2:1996              | Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 2: Familia de conector de tipo BFOC/2,5                                                                                                                                  |
| IEC 61754-4:2013              | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 4: Familia de conector de tipo SC                                                                  |
| IEC 61754-4-100:2015          | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 4-100: Familia de conectores tipo SC - Interfaces de conectores SC-PC con receptáculo simplificado |

# Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 3 m

Número de referencia: 200-960



|                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-4-100:2015                       | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 4-100: Familia de conectores tipo SC - Interfaces de conectores SC-PC con receptáculo simplificado |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                                                           |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                           |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                    |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                                   |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                                       |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-953              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 SC-SC Dúplex LSOH Azul 1 m  |
| 200-954              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 SC-SC Dúplex LSOH Azul 2 m  |
| 200-955              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 SC-SC Dúplex LSOH Azul 3 m  |
| 200-956              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 SC-SC Dúplex LSOH Azul 5 m  |
| 200-957              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 SC-SC Dúplex LSOH Azul 10 m |
| 200-958              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 1 m  |
| 200-959              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 2 m  |
| 200-960              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 3 m  |
| 200-961              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 3 m  |
| 200-962              | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 10 m |

# Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-SC Dúplex LSOH Azul 3 m

Número de referencia: 200-960



|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-963 | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-LC Dúplex LSOH Azul 1 m  |
| 200-964 | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-LC Dúplex LSOH Azul 2 m  |
| 200-965 | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-LC Dúplex LSOH Azul 3 m  |
| 200-966 | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-LC Dúplex LSOH Azul 5 m  |
| 200-967 | Latiguillo de Fibra Óptica Enbeam Monomodo OS2 9/125 G657 LC-LC Dúplex LSOH Azul 10 m |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.