

Módulo ExpressNet LC OM4 de 6 puertos (12 fibras) de Excel

Número de referencia: 201-601



✕ Módulo LC dúplex de 6 puertos (12 fibras)

✕ Disponible en OM3/OM4/OS2

✕ Entrada de cable a través de pasacables de división

✕ Compatible con los bastidores de 4 y 8 módulos ExpressNet de Excel

✕ Montaje y ajuste del panel de conexión sin herramientas

✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Módulos ExpressNet LC de 6 puertos dúplex (12 fibras) de Excel. Fabricados con plástico ignífugo y de alto impacto, los módulos disponen de adaptadores dúplex LC y una bobina interna para almacenar la fibra sobrante. El cable se introduce en el módulo a través de un pasacables de goma y se fija con una abrazadera en el interior.

Tras la terminación, el módulo se ajusta a uno de los paneles de conexión ExpressNet compatibles, lo que permite presentar diferentes categorías de fibra y cobre en el mismo panel sin interferencias. Los módulos se ajustan y extraen fácilmente de la parte trasera del panel de conexión mediante el bloqueo y desbloqueo de los cierres.


Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	12
Con acoplamiento/adaptador	sí
Tipo de conector externo	LC
Tipo de fibra	OM4
Color	Blue

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	95,4 mm
Alto	18 mm
Fondo	137,4 mm
Grado IP	IP20
Materiales	UL94V-0 Plástico ignífugo y de alto impacto
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Dibujo del producto



Módulo ExpressNet LC OM4 de 6 puertos (12 fibras) de Excel

Número de referencia: 201-601



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
201-600	Módulo ExpressNet LC OM3 de 6 puertos (12 fibras) de Excel
201-601	Módulo ExpressNet LC OM4 de 6 puertos (12 fibras) de Excel
201-602	Módulo ExpressNet LC OS2 de 6 puertos (12 fibras) de Excel

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.