Alcool isopropylique Enbeam (IPA) - 1 litre

excel without compromise.

Référence du produit: 202-094



- X S'utilise avec des lingettes non pelucheuses
- X Excellentes propriétés dégraissantes
- X Nettoie les fibres et les extrémités de connecteur
- X Séchage rapide

Présentation du produit

L'alcool isopropylique utilisé sur des lingettes non pelucheuses pour retirer la graisse et les saletés des fibres optiques lors de l'épissurage et pendant le raccordement. Nous conseillons de laisser décanter le liquide dans les distributeurs avant de l'utiliser.

Veuillez noter que l'alcool isopropylique est hautement inflammable et qu'il doit être utilisé uniquement dans des espaces bien ventilés.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type d'accessoire/pièce détachée	distributeur d'alcool

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Alcool isopropylique Enbeam (IPA) - 1 litre

Référence du produit: 202-094



Informations concernant les reférences produits

Référence du produit	Description
200-120	Serre-câble auto-adhésif 9,2 mm/26,1 mm - Paquet de 100
200-125	Plateau d'épissure Enbeam S24 pour fermeture FOSC de type A
200-367	Clip Duplex SC Enbeam - beige
200-367-AQ	Clip Duplex SC Enbeam - turquoise
200-367-BL	Clip Duplex SC Enbeam - bleu
200-367-VT	Clip Duplex SC Enbeam - violet
200-391	Support d'épissure Enbeam - 24 voies
200-395	Bouchons d'obturation, SC (duplex)
200-396	Support d'épissure Enbeam 48 voies
200-903	Seringue et aiguille époxy 3cc, paquet de 5
200-906	Lingettes de nettoyage à sec non pelucheuses, paquet de 100
200-911	Lingettes nettoyantes IPA pré-saturées, paquet de 80
200-922	Poubelle Enbeam à déchets Fiber / Sharp
200-930	Bouchons obturateurs Enbeam, LC (Duplex) ou SC (Simplex)
202-080	Colle et apprêt à vulcanisation à froid et activateur Excel
202-094	Alcool isopropylique Enbeam (IPA) - 1 litre
202-096	PG 11 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 4,0 à 10,0 mm
202-097	PG 13,5 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 6,0 à 12,0 mm
202-098	PG 16 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 9,0 à 14,0 mm
202-105	Cassette d'épissure Enbeam
202-106	Porte-épissure Enbeam pour 8 c?urs
202-112	Tubes de protection fibre - 2,5 mm
202-114	Air Duster - Cartouche d'air comprimé
208-023	Outil D'Extraction de Connecteur LC Enbeam
208-172	Outil d'extraction d'adaptateur Enbeam

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.



Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.