

PG 11 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 4,0 à 10,0 mm

Référence du produit: 202-096

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Présentation du produit

Les presse-étoupes sont utilisés pour assurer une résistance à la traction pour les câbles qui pénètrent dans un panneau cuivre ou un boîtier mural. Les presse-étoupes résistent au benzène et à l'huile.

Le presse-étoupe est fourni par défaut avec un contre-écrou. Il convient pour des câbles d'un diamètre de 2,6 mm à 14 mm.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type d'accessoire/pièce détachée	Cable gland

Normes applicables

Norme applicable	Détails
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-120	Serre-câble auto-adhésif 9,2 mm/26,1 mm - Paquet de 100
200-125	Plateau d'âàépissure Enbeam S24 pour fermeture FOSC de type A
200-367	Clip Duplex SC Enbeam - beige

PG 11 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 4,0 à 10,0 mm

Référence du produit: 202-096

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

200-367-AQ	Clip Duplex SC Enbeam - turquoise
200-367-BL	Clip Duplex SC Enbeam - bleu
200-367-VT	Clip Duplex SC Enbeam - violet
200-391	Support d'égéissance Enbeam - 24 voies
200-395	Bouchons d'obturation, SC (duplex)
200-396	Support d'égéissance Enbeam 48 voies
200-903	Seringue et aiguille époxy 3cc, paquet de 5
200-906	Lingettes de nettoyage à sec non pelucheuses, paquet de 100
200-911	Lingettes nettoyantes IPA pré-saturées, paquet de 80
200-922	Poubelle Enbeam à déchets Fiber / Sharp
200-930	Bouchons obturateurs Enbeam, LC (Duplex) ou SC (Simplex)
202-080	Colle et apprêt à vulcanisation à froid et activateur Excel
202-094	Alcool isopropylique Enbeam (IPA) - 1 litre
202-096	PG 11 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 4,0 à 10,0 mm
202-097	PG 13,5 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 6,0 à 12,0 mm
202-098	PG 16 Presse-étoupe avec serre-câble pour câbles de 9,0 à 14,0 mm
202-105	Cassette d'égéissance Enbeam
202-106	Porte-égéissance Enbeam pour 8 c?urs
202-112	Tubes de protection fibre - 2,5 mm
202-114	Air Duster - Cartouche d'air comprimé
208-023	Outil d'Extraction de Connecteur LC Enbeam
208-172	Outil d'extraction d'adaptateur Enbeam