

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)

Codice articolo: 204-532

excel
without compromise.



✕ Caricato con adattatori senza flangia

✕ Multimode e Singlemode

✕ Scelta della densità delle porte

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

✕ Fino a 24 adattatori duplex per pannello di connessione

✕ Numeri di identificazione delle porte

✕ Ingresso multiplo dei cavi sul retro

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli di connessione SC di Excel è costituita da alloggiamenti a cassetto scorrevole di tipo "tray style" adatti sia per la terminazione diretta che per la fusione di fino a 48 fibre in uno spazio di 1U del rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità con uno spessore di 2 mm e una finitura in polvere per garantire un'unità solida e resistente. Sulla parte anteriore del pannello di connessione vengono caricati il numero specificato di adattatori duplex da sinistra a destra. Ogni pannello utilizza adattatori codificati a colori, beige, acqua e viola per la multimode, blu per la singlemode e verde per la SM APC. Ogni adattatore duplex ospita due fibre terminate. All'interno di ogni pannello sono inclusi un set di staffe di fissaggio e un kit di gestione dei cavi che comprende guarnizioni per l'ingresso dei cavi, fascette per cavi e un ponte di fusione a 24 vie.

Si noti che i pannelli SC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di fusione - chiamare per informazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	48
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con numero di prese mobili/adattatori	24
Con pigtail	no
Tipo di fibra	Multimode 50/125

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)

Codice articolo: 204-532



Classe della fibra	OM4/OM3/OM2
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	SC-Duplex
Tipo di connettore interno	SC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4
Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)

Codice articolo: 204-532



Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)

Codice articolo: 204-532




Disegni prodotto

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)

Codice articolo: 204-532

excel
without compromise.



Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)

Codice articolo: 204-532



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-401	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 SC Duplex (8 Fibre)
200-405	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 6 SC Duplex (12 Fibre)
200-406	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 SC Duplex (16 Fibre)
200-407	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 SC Duplex (24 Fibre)
200-408	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 SC Duplex (48 Fibre)
200-411	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 SC Duplex (48 Fibre)
200-480	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 SC Duplex (8 Fibre)
200-481	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 6 SC Duplex (12 Fibre)
200-482	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)
200-483	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Duplex (24 Fibre)
203-530	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 12 SC Duplex (24 Fibre)
203-532	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 SC Duplex (48 Fibre)
204-530	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 12 SC Duplex (24 Fibre)
204-532	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.