

Codice articolo: 207-001-10



✕ Adatto esclusivamente all'uso interno

✕ 30 m di fibra svolta

✕ Con pre-terminazione SCAPC

✕ Giunzione non richiesta

✕ Assemblato in fabbrica

✕ Resistente alle pieghe G.657.B3

Panoramica del Prodotto

La discreta soluzione per il cablaggio Encasa è stata progettata per l'installazione in qualsiasi ambiente domestico e multiresidenziale. L'esclusivo meccanismo di avvolgimento della presa ospita 30 m di microfibra da 900 µm, che possono essere svolti lungo gli interni della proprietà e tirati per rimuovere eventuali fibre allentate.

Utilizzando l'adesivo fornito permette di fissare la fibra alla parete sopra il battiscopa o sul bordo del soffitto e una volta asciutto è quasi invisibile a occhio nudo.

Ogni kit contiene adesivo, fissaggi a parete e strumento per intercapedini per facilitare il passaggio della fibra nelle pareti.

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Montaggio superficiale	sì
Tipo di connettore	SC/APC simplex
Con giunto	sì
Adatto per numero di giunti	1
Adatto per fibra di tipo	Monomodale
Codifica a colori	sì

Codice articolo: 207-001-10

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Colore fibra	Bianco
Materiale tight buffer	LSZH
Diametro del cavo	900 µm
Resistente alle pieghe	G.657.B3
Temperatura di funzionamento	da -25 a +70 °C

Disegni prodotto



Codice articolo: 207-001-10

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
IEC 61754-1:2013	Componenti passivi e dispositivi di interconnessione delle fibre ottiche - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: generale e guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico per clienti - Requisiti generali
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Tubi di adesivo	10x35 ml
Strumento per intercapedine	1
Viti e tasselli	10 kits
Protettore interno per le pieghe	30
Protettore esterno per le pieghe	30
Tassi per l'ingresso dei cavi	10

Codice articolo: 207-001-10

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
207-001-10	Punto di Accesso Cliente Excel Encasa con 30 m di Fibra G.657.B3 con Terminazione SCA (Confezione da 10)