


Excel Caja de Punto de Entrada Interna Encasa Cargada con 1x Adaptador SC/APC SX Pigtail SC/APC...



Número de referencia: 207-201



✕ Entrada de cable múltiple

✕ Almacenamiento de cable holgado

✕ Gestión de cable integrada

✕ Soporte de empalme

✕ 1 posición para adaptador

Resumen del producto

La caja de entrada de punto Encasa de Excel ha sido diseñada para permitir el paso de fibra a través del recinto, lo que permite distribuir la fibra a los apartamentos en aplicaciones de múltiples viviendas.

El recinto tiene múltiples puntos de entrada de cable, área de almacenamiento de cable, capacidad para 2 protectores de empalme. El recinto viene cargado con 1 adaptador SC/APC monomodo y un pigtail SC/APC de 1 m.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Tipo de conector	SC/APC simplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	1
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	148 mm
Altura	89 mm
Profundidad	16 mm

Excel Caja de Punto de Entrada Interna Encasa
Cargada con 1x Adaptador SC/APC SX Pigtail
SC/APC...




Número de referencia: 207-201

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Capacidad de empalme	2
Material	ABS
Color	Blanco
Temperatura de operación	-20 a +85 °C

Dibujos de productos



Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Protectores de empalme	1
Fijaciones de pared	1 juego

Excel Caja de Punto de Entrada Interna Encasa Cargada con 1x Adaptador SC/APC SX Pigtail SC/APC...



Número de referencia: 207-201

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibra óptica - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y orientación
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Requisitos generales
UL-94-V-0	El material ignífugo se apaga en un máximo de 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos cada una de una llama a una barra de prueba. No se permiten goteos de llamas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
207-201	Excel Caja de Punto de Entrada Interna Encasa Cargada con 1x Adaptador SC/APC SX Pigtail SC/APC SM de 1 m

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.