

Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-403-50



- La bandeja para empalmes con bisagra tiene capacidad para hasta 4 protectores de empalme termorretráctiles
- Varios puntos de entrada de cable
- Admite hasta 4 adaptadores SC simples
- Herrajes de fijación incluidos

Resumen del producto

La caja de superficie Excel Encasa FTTH se ha diseñado para aplicaciones como la fibra hasta el hogar o la fibra hasta el escritorio. Esta toma de corriente de pared también ofrece una posición de montaje en riel DIN integrada para las instalaciones que requieren capacidad de montaje DIN.

Preterminada con un cable de derivación de un núcleo de 900 micrones Cca-s1a,d0,a1 de 50 m de longitud terminado en un extremo con un conector SC/APC y abierto en el otro, permite un montaje rápido en las instalaciones del cliente.

Detalles del producto

| Elemento                           | Valor          |
|------------------------------------|----------------|
| Montaje en superficie              | sí             |
| Tipo de conector                   | SC/APC simplex |
| Con acopladores                    | sí             |
| Compatible para varios acopladores | 1              |
| Apto para tipo de fibra            | Modo simple    |
| Anchura                            | 80 mm          |
| Altura                             | 80 mm          |
| Profundidad                        | 28 mm          |

Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-403-50

Especificaciones suplementarias


| Características                                           | Valores        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Color                                                     | Blanco         |
| Temperatura de funcionamiento                             | -20 a +85 °C   |
| Diámetro del cable                                        | 4mm            |
| Tipo de fibra                                             | 9/125 G.657.A2 |
| Tamaño del núcleo                                         | 900µm          |
| Clase de reacción al fuego según EN 13501-6               | Cca            |
| Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6              | s1a            |
| Euroclase de gotas/partículas inflamadas según EN 13501-6 | d0             |
| Euroclase de acidez según EN 13501-6                      | a1             |
| UL-94-V-0                                                 | Sí             |

Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-403-50

Dibujos de productos



Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica. Parte 1: Generalidades y directrices                             |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información. Cableado genérico para las instalaciones del cliente. Parte 1: Requisitos generales                                                               |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnología de la información. Sistemas genéricos de cableado. Requisitos generales                                                                                              |
| UL-94-V-0                                  | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de ensayo. No se permiten gotas inflamadas.                         |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |

# Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-403-50

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207-403-30           | Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm  |
| 207-403-50           | Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm  |
| 207-404-30           | Toma SCA de 2 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm |
| 207-404-50           | Toma SCA de 2 Fibras FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm |
| 207-405-30           | Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm |
| 207-405-50           | Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.